

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

76

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„АВТОМОБИЛНА ГУМА С РАЗМЕР 9,50 R32 Ф268  
КОМПЛЕКТ ВЪНШНА С ВЪТРЕШНА И ПОЯС  
ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”**

ТС ..... В. 01. 2790. 17 .....

**СОФИЯ  
2017 г.**

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА**

„Автомобилна гума с размер 9,50 R32 Ф268, комплект външна с вътрешна и пояс или еквивалентно/и”.

## **2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Външната автомобилна гума с размер 9,50 R32 Ф268, комплект с вътрешна и пояс или еквивалентно/и е предназначена за самоходно шаси Т-16М.

## **3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА**

### **3.1. Изисквания по предназначение.**

#### **3.1.1. Към външната гума**

**3.1.1.1.** Размер на автомобилната гума – 9,50 R32

**3.1.1.2.** Модел – Ф268 или еквивалентно/и.

**3.1.1.3.** Тип на външната гума – минимум 10 пласта.

**3.1.1.4.** Скоростен индекс – не по-малък от „А6”.

**3.1.1.5.** Индекс на натоварване – не по-малък от 121.

**3.1.1.6.** Автомобилната гума да е нова (неупотребявана) или да е пълен (цялостен) регенерат.

#### **3.1.2. Към вътрешната гума и пояса**

Да са предназначени за експлоатация с външна гума с размер 9,50 R32.

**3.1.3.** Продуктът да е произведен до 12 месеца преди датата на доставката.

**3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се предвиждат.**

**3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика**

Не се предвиждат.

**3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт**

**3.4.1.** Срок на експлоатация – не по-малък от 5 години в рамките на срока за съхранение.

**3.4.2.** Минимален пробег – не по-малък от 50 000 км.

#### **3.5. Изисквания за сертификация**

Продуктът да бъде произведен в условията на изградена и функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и.

**3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се предвиждат.**

**3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение.**

Да може да се съхранява в закрити помещения съгласно условията посочени от производителя за срок не по-малък от 10 години.

**3.8. Други специфични изисквания**

Не се предвиждат.

#### **4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ**

Не се предвиждат.

#### **5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ**

5.1. Обучение – не се предвижда.

5.2. Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или друг език.

Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация/съхранение на български език, с оглед спазването на гаранционните условия.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности  
Не се предвижда.

5.4. Метрологично осигуряване – не се предвижда.

5.5. Осигуряване на техническа помощ – не се предвижда.

5.6. Изисквания към производствения процес – не се предвиждат.

5.7. Изисквания по отношение опазването на околната среда.

Не се предвиждат.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок – не се предвиждат.

5.9. Други – не се предявяват.

#### **6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА**

Автомобилната гума да бъде с положени от завода-производител, маркировки и обозначения.

#### **7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ**

Гаранционен срок – не по-малък от 24 месеца от датата на доставката или 15000 километра, което настъпи първо.

#### **8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО**

8.1. Оценка на съответствието на доставените продукти с изискванията на договора се извършват по реда, определен в договора.

8.2. За всички доставени продукти, Изпълнителят по договора трябва да представи следните документи:

8.2.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.

8.2.2. Документ удостоверяващ произхода на стоката.

8.2.3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.2.4. Гаранционна карта издадена от Изпълнителя.