

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Т 18

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„АВТОМОБИЛНА ГУМА С РАЗМЕР 425/85 R21  
КОМПЛЕКТ ВЪНШНА С ВЪТРЕШНА”**

**ТС В.01.2802.17.....**

**СОФИЯ  
2017 г.**

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА**

„Автомобилна гума с размер 425/85 R21 комплект външна с вътрешна”.

## **2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Външна автомобилна гума с размер 425/85 R21 в комплект с вътрешна гума е предназначена за товарен автомобил с повишена проходимост Татра 815.

## **3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА**

### **3.1. Изисквания по предназначение.**

#### **3.1.1. Към външната гума**

**3.1.1.1.** Размер на автомобилната гума – 425/85 R21.

**3.1.1.2.** Тип на гумата – всесезонна, радиална, минимум 14 пласта, тип на шарката – за висока проходимост.

**3.1.1.3.** Скоростен индекс – не по-малък от „J”.

**3.1.1.4.** Индекс на натоварване – не по-малък от 146.

**3.1.1.5.** Автомобилната гума да е нова (неупотребявана) и да не е пълен (цялостен) регенерат.

#### **3.1.2. Към вътрешната гума**

Да е предназначена за експлоатация в комплект с външна автомобилна гума с размер 11,2 R20.

**3.1.3.** Продуктът да е произведен до 12 месеца преди датата на доставката.

**3.2. Изисквания по електромагнитна защита** – не се предвиждат.

**3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика**

Не се предвиждат.

**3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт**

**3.4.1.** Срок на експлоатация – не по-малък от 5 години в рамките на срока за съхранение.

**3.4.2.** Минимален пробег – не по-малък от 50 000 км.

### **3.5. Изисквания за сертификация**

Продуктът да бъде произведен в условията на изградена и функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и.

**3.6. Изисквания за скритост и маскировка** - не се предвиждат.

**3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение.**

Да може да се съхранява в закрити помещения съгласно условията посочени от производителя за срок не по-малък от 10 години от датата на доставката.

### **3.8. Други специфични изисквания**

Да отговаря на изискванията на Правило № 54 на ИКЕ при ООН.

## **4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ**

Не се предвиждат.

## **5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ**

**5.1.** Обучение – не се предвижда.

**5.2.** Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или друг език.

Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация/съхранение на български език, с оглед спазването на гаранционните условия.

**5.3.** Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности  
Не се предвижда.

**5.4.** Метрологично осигуряване – не се предвижда.

**5.5.** Осигуряване на техническа помощ – не се предвижда.

**5.6.** Изисквания към производствения процес – не се предвиждат.

**5.7.** Изисквания по отношение опазването на околната среда.

Не се предвиждат.

**5.8.** Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок – не се предвиждат.

**5.9.** Други – не се предявяват.

## **6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА**

Автомобилната гума да бъде с положени от завода-производител, маркировки и обозначения.

## **7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ**

Гаранционен срок – не по-малък от 24 месеца от датата на доставката или 15 000 km, което настъпи първо.

## **8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО**

**8.1.** Оценка на съответствието на доставените продукти с изискванията на договора се извършват по реда, определен в договора.

**8.2.** За всички доставени продукти, Изпълнителят по договора трябва да представи следните документи:

**8.2.1.** Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.

**8.2.2.** Документ удостоверяващ произхода на стоката.

**8.2.3.** Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

**8.2.4.** Гаранционна карта издадена от Изпълнителя.