

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Т 32

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„АВТОМОБИЛНА ГУМА 165 R13”**

**ТС В 01. 2816. 17.....**

**СОФИЯ  
2017г.**

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА**

„Автомобилна гума 165 R13”.

## **2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Комплектът „Външна автомобилна гума 165 R13” се състои от:

2.1. Външна автомобилна гума 165 R13.

2.2. Вътрешна гума.

## **3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА**

### **3.1. Изисквания по предназначение.**

#### **3.1.1. Към външната гума.**

3.1.1.1. Размер на автомобилната гума – 165 R13.

3.1.1.2. Тип на гумата, – външна, радиална.

3.1.1.3. Скоростен индекс – не по-малък от „N”.

3.1.1.4. Индекс на натоварване – не по-малък от 82.

3.1.1.5. Клас на сцепление с влажна пътна настилка – не по-нисък от „E”.

3.1.1.6. Клас на енергийна ефективност въз основа на съпротивлението при търкаляне, оказващо влияние на разхода на гориво – не по-нисък от „E”.

3.1.1.7. Външно ниво на шума – не повече от 71 dB.

3.1.1.8. Автомобилната гума да е нова (неупотребявана) и да не е цялостен или частичен регенерат.

#### **3.1.2. Към вътрешната гума.**

Да са предназначени за експлоатация с външна гума 165 R13.

3.1.3. Комплектът от външна и вътрешна гума да е произведен до 12 месеца преди датата на доставката.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита – не се предвиждат.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика  
Не се предвиждат.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

3.4.1. Срок на експлоатация – не по-малък от 5 години в рамките на срока за съхранение.

3.4.2. Минимален пробег – не по-малък от 50 000 км.

#### **3.5. Изисквания за сертификация**

Продуктът да бъде произведен в условията на изградена и функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка – не се предвиждат.

#### **3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение.**

Да може да се съхранява в закрити помещения съгласно условията посочени от производителя за срок не по-малък от 10 години от датата на доставката.

### **3.8. Други специфични изисквания**

Да отговаря на изискванията на Правило № 30 или Правило 54 на ИКЕ при ООН и Регламент (ЕО) №1222/2009 на Европейския парламент и на съвета от 25.11.2009 г., относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри.

### **4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ**

Не се предвиждат.

### **5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ**

**5.1.** Обучение – не се предвижда.

**5.2.** Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или друг език.

Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация/съхранение на български език, с оглед спазването на гаранционните условия.

**5.3.** Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности

Не се предвижда.

**5.4.** Метрологично осигуряване – не се предвижда.

**5.5.** Осигуряване на техническа помощ – не се предвижда.

**5.6.** Изисквания към производствения процес – не се предвиждат.

**5.7.** Изисквания по отношение опазването на околната среда.

Не се предвиждат.

**5.8.** Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок – не се предвиждат.

**5.9.** Други – не се предявяват.

### **6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА**

Автомобилната гума да бъде с положени от завода-производител, маркировки и обозначения.

### **7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ**

Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца от датата на доставката или 15 000 километра, което настъпи първо.

### **8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО**

**8.1.** Оценка на съответствието на доставените продукти с изискванията на договора се извършват по реда, определен в договора.

**8.2.** За всички доставени продукти, Изпълнителят по договора трябва да представи следните документи:

**8.2.1.** Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.

**8.2.2.** Документ удостоверяващ произхода на стоката.

**8.2.3.** Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

**8.2.4.** Гаранционна карта издадена от Изпълнителя.