

ДОГОВОР

№ УД 03-.....26/18.12.2019 г.

Днес, 17.12.2019 г. в гр. София, между:

Министерство на отбраната, с адрес - гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, ВИК 000695324, представлявано от Красимир Дончев Каракачапов – министър на отбраната, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и „Скай Адвенчърс България“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Лясковец 5140, ул. „Максим Райкович“ № 37 В, ВИК 205340941, представлявано от Стоян Стоянов - управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 148, ал. 1., т. 1 и чл. 20, ал. 6 от ЗОП и чл. 114 от Вътрешните правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори, обявени със заповед на министъра на отбраната № ОХ-309/11.04.2018 г., се сключи настоящия Договор за обществена поръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на 10 (десет) броя „Тактическа парашутна система тип „Летящо крило“, модел TW7-315E и резервни части за тях, наричани по-нататък за краткост „стока“.

Доставката се извършва чрез трансфер от Германия.

Изискванията, на които следва да отговаря доставяната стока са описани в – Приложение № 2 към договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши обучение за експлоатация и обслужване на Тактическа парашутна система тип „Летящо крило“, модел TW7-315E, по Програма и методика за обучение – Приложение № 3 към договора.

II. ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Единичните и общи цени са съгласно – Приложение № 1 към договора, както следва:

- Цена за 1 бр. парашутна система – 37 800,00 лева без ДДС, общо за 10 бр. парашутни системи – 378 000,00 лева без ДДС и 453 600,00 лева с ДДС.

- Резервни части и приспособления, в комплектация съгласно Приложение № 1, общо 8 490,00 лева без ДДС и 10 188,00 лева с ДДС.

- Цена за обучение – 17 640,00 лева без ДДС и 21 168,00 лева с ДДС.

(2) Общата стойност на договора е 404 130,00 (четири стотин и четири хиляди и сто и тридесет) лева без ДДС и 484 956,00 (четири стотин и осемдесет и четири хиляди деветстотин и петдесет и шест) лева с ДДС.

(3) Цените са формирани при условие на доставка до военно формирование 22 580 – Варна и включват всички съпътстващи разходи (в т. ч. доставка, транспорт, обучение, сертификати, застраховка и други разходи).

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Начин на плащане по договора.

Авансово плащане – 100 % от стойността на договора, като плащането ще се извърши в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне в дирекция „Отбранителна аквизиция“ на следните документи:

- оригинал на фактура за авансово плащане.

- гаранция за сумата на аванса с валидност 30 (тридесет) календарни дни след изпълнение на договора.

Изисквания към гаранцията за авансово плащане:

Гаранцията за авансово плащане се представя в една от следните форми:

1. Банкова гаранция за авансово плащане, при следните условия:

Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, издадена за стойността на аванса, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изпълнение на договора: Текстът и условията на банковата гаранция се съгласуват предварително с Възложителя.

2. Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка, при следните условия:

2.1. Застрахователната полица по застраховката, която обезпечава авансовото плащане чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, трябва да е с валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изпълнението на договора. Текстът и условията на застрахователната полица по застраховката се съгласуват предварително с Възложителя.

2.2. Застрахователната полица по застраховката, която обезпечава авансовото плащане по договора трябва да отговаря на изискванията по Приложение № 10 към проекта на Договора.

2.3. Застрахователната полица трябва да бъде издадена от Застрахователна компания, установена на територията на Република България, като разходите за нейното издаване са за сметка на Изпълнителя.

3. Паричен превод – внесен по сметка на дирекция „Финанси“ – МО в Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър I“ № 1, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBGBGSD.

(2) Плащането по този договор се извършва в български лева по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка: ОББ IBAN: BG47UBBS80021074024540; BIC: UBBSBGSF.

(3) Усвояването на аванса се извършва след извършване на доставката и провеждане на обучението. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи в дирекция „ОА“ следните документи:

- Оригинал на фактура, подписана от представител на Изпълнителя и на военното формирование краен получател;

- Оригинал на Приемо-предавателен протокол, подписан от представител на Изпълнителя и на военното формирование краен получател, утвърден от началника на формирането краен получател.

- Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи - оригинал и/или складова разписка за приемане/предаване на материални запаси съгласно Закона за счетоводството.

- Протокол от проведено обучение.

IV. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ /ДОСТАВКА/

Чл. 4. Настоящият Договор влиза в сила след подписването му от Страните.

Чл. 5. (1) Срок на изпълнение на доставката е 180 (сто и осемдесет) дни от подписването на договора.

(2) Срокът на договора е 12 месеца.

V. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Чл. 6. Място на доставка – военно формирование /ВФ/ 22580 - Варна.

Чл. 7. Условията за доставка на стоката са, както следва:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката на стоката чрез трансфер от Германия.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще транспортира стоката от държавата членка на ЕС (където се намира) до определеното място за доставка в Република България, като разходите за транспорт, застраховка, мита, данъци и такси са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл. 8. (1) Правото на собственост и риска преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след доставка до формирането краен получател и подписване на приемо-предавателния протокол.

(2) Всякакви щети по стоката, които са настъпили преди подписване на приемо-предавателен протокол в мястото на доставка са отговорност и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква изпълнението на доставката в срока, по реда и при условията, договорени в настоящия договор;

(2) Да оказва текущ контрол при изпълнението на договора и да изисква и получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързана с изпълнението на договора;

(3) Да откаже приемането на стоката в случай, че част от нея или изцяло не съответства на договореното качество и комплектовка, за което се съставя констативен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на стоката, която да е в съответствие с изискванията на договора.

(4) Да предявява рекламации към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените доставки в рамките на договорения гаранционен срок.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, необходима им за качественото извършване на доставките;

(2) Да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност във връзка с изпълнението на договора;

(3) След писмено уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да осигури свои представители във военното формирование краен получател за приемане на изпълнените доставки.

(4) Да плати договорената цена, съгласно посочените в настоящия договор условия и срокове, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в дирекция „Отбранителна аквизиция“ – МО на документите, посочени в договора.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да извърши доставката на стоката по количество, качество, окомплектовка, в срок и съобразно другите условия, предвидени в настоящия договор.

(2) Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляван от дирекция „Отбранителна аквизиция“ не по-късно от 10 работни дни преди датата на пристигане на стоката за организиране оценяване на съответствието от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и нейното приемане във военното формирование краен получател.

(3) Да участва със свой представител в комисията за оценка на съответствието с изискванията на настоящия договор.

(4) Да заменя за своя сметка доставената от него стока, показала недостатъци в процеса на нейната експлоатация в рамките на гаранционния ѝ срок.

(5) Да изпраща свои представители за участие в процедури по рекламация и за подписване на Акт за рекламация /когато възникне необходимост/ - Приложение № 7 от настоящия договор.

(6) Да предостави на Органа по кодификация на възложителя – дирекция „Отбранителна аквизиция“, не по-късно от 10 (десет) дни преди извършване на доставката, Стоковите номера по НАТО (НСН) за материалните средства (стоката), предмет на договора.

В случаите, когато материалните средства (стоката) не притежават присвоени НСН-и или НСН-те са неизвестни на изпълнителя, същият се задължава да предостави пълен обем техническа информация, необходима за тяхната идентификация и кодификация съгласно принципите на Кодификационната система на НАТО. Информацията се предоставя чрез попълване на Заявка за кодификация по образец, утвърден от министъра на отбраната, съгласно чл. 10, ал. 1 от ПМС 11/26.01.1999 г. за всяко материално средство поотделно

(<http://www.mod.bg/bg/EXT/BULCOD/BULCODEwebpage.htm>).

В случай, че кодифицирането на материалните средства (стоката) изисква предоставяне на техническа информация и от поддоставчици по договора, включително и такива от страни, които не са членки на НАТО, изпълнителят се задължава да осигури същата на Органа по кодификация.

(7) Да не използва информация, станала му известна при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор, с цел да облагодетелства себе си или трети лица;

(8) При промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) календарни дни след настъпването на тези обстоятелства.

(9) Да обучи личен състав от ВМС (5 военносслужещи) по използване и експлоатиране на тактическата парашутна система и да му преотстъпи право (сертификат) да обучава други парашутисти за изпълнение на парашутни скокове с доставената парашутна система.

(10) Да подпише Приемо-предавателния протокол – Приложение № 4 към договора, след сключването на тактическата парашутна система от представители на изпълнителя и изпълнение от тях, в хода на обучението, на предвидените в Програма и методика за обучение – Приложение № 3 към договора, парашутни скокове.

(11) Обучението да бъде изпълнено от Производителя на парашутната система.

(12) При доставяне на стоката в мястото на доставка да предостави:

1. Документи, издадени от производителя (техническо описание, инструкция по експлоатация, сертификати и др.), от които да е видно съответствието с изискванията на договора на параметрите и характеристиките на продуктите по точки от 3.1.1.1 до 3.1.4.1, от 3.1.4.4 до 3.1.4.7, от 3.4.1 до 3.4.3 и от 3.6.1 до 4.1 от техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 към договора.

2. Техническо описание и Инструкция за експлоатация и ремонт на Тактическа парашутна система тип „Летящо крило“ в оригинал и в превод на български език, включващ в себе си описание, схеми по устройството и етапите (последователността) на скатаване на продукта – 2 броя.

3. Оригинални паспорти за всяка парашутна система, издадени от производителя.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи плащанията по настоящия договор в съответствие с договорените срокове и условия.

(2) При необходимост да поиска по реда, посочен в чл. 28 от „Правилник за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба“, сертификат за краен потребител във връзка с изпълнението на настоящия договор, като оформи необходимите за това документи.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното и законосъобразното изпълнение на извършваните от него доставки.

IX. КАЧЕСТВО НА СТОКАТА. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 14. Доставяната стока, предмет на настоящия договор, трябва да съответства на функционалното ѝ предназначение и да отговаря на техническите изисквания, описани в Приложение № 2 към настоящия договор.

Чл. 15. Оценяване на съответствието:

(1) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение оценяване на съответствието е Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя стоката, придружена със следните документи:

а) документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя;

б) документ, удостоверяващ произхода, издаден от производителя;

в) декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС ISO/IEC 17050 - 1:2010 или еквивалентно/-и, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

г) гаранционни карти, издадени от производителя;

д) документ, удостоверяващ сертификацията на парашутната система от упълномощен орган на страната на производителя или международен такъв.

Ако горепосочените документи са издадени на чужд език, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги представи и в превод на български език.

(3) Оценяването на съответствието на стоката с изискванията на настоящия договор се извършва от комисия, назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В комисията участват представители на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, на Военноморските сили (заявителя), на военното формиране краен получател и при необходимост - на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съответствието на стоката с изискванията на настоящия договор се удостоверява с „Протокол за оценка на съответствието“ по образец, представляващ Приложение № 5 към настоящия договор. Протоколът се изготвя в пет екземпляра - по един за Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, дирекция „Отбранителна аквизиция“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Военноморските сили (заявителя) и военното формиране краен получател. Подписаният Протокол е основание за подписване на Приемо-предавателен протокол - Приложение № 4 към настоящия договор за приемане на стоката.

(4) а) При констатирано несъответствие между доставените стоки (или част от тях) и изискванията по договора, се съставя констативен протокол и стоките не се предлагат за приемане от военното формиране краен получател.

б) Протоколът се подписва от комисията по ал. 3. В случай, че член на комисията откаже да подпише констативния протокол, отказът и мотивите за това се удостоверяват в писмена форма.

в) При констатирано несъответствие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени несъответстващите на изискванията стоки с такива, отговарящи на изискванията на договора в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови представители срок.

Чл. 16. Гаранционният срок е 24 месеца от подписването на Приемо-предавателния протокол.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, представляван от дирекция „Отбранителна аквизиция“, изпраща уведомление към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора при наличие на някое от основанията за рекламация и съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уточняват датата и мястото за извършване на анализ на причините, довели до нея. Уведомлението се основава на Телеграма-известие за несъответствие, Приложение № 6 към настоящия договор, подадена от военното формиране, експлоатиращо стоката, обект на рекламацията.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на уведомлението по ал. 1 да определи и изпрати свои представители на указаното в уведомлението място, като предварително писмено информира дирекция „Отбранителна аквизиция“.

(3) Анализът по ал. 1 се извършва от комисия с участието на представители на двете страни. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, участници в комисията са представители от военното формиране, ползвател на стоката.

(4) Резултатите от анализа се отразяват в Акт за рекламация, Приложение № 7 към настоящия договор. Актът се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез представителите на военното формиране, експлоатиращо стоката обект на рекламацията и представители на изпълнителя.

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител, Актът за рекламация се подписва без негово участие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да го оспорва впоследствие.

Чл. 18. (1) Срокът за закриване на рекламацията се уточнява между представители на страните при подписване на Акта за рекламация.

(2) Рекламацията се счита за закрыта с подписването от представители на двете страни на Акт за възстановяване, Приложение № 6 към настоящия договор.

Чл. 19. Разходите, свързани с възстановяването на рекламираните стоки, включително и транспортните разходи до военното формиране краен получател са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 20. Изпълнителят носи цялна отговорност за качеството на стоката по време на гаранционния срок, освен в случаите на неправилно съхранение и експлоатация, съгласно инструкциите за съхранение и експлоатация на производителя.

Х. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. (1) Преди подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за неговото изпълнение под формата на:

Парична сума, внесена по сметка на дирекция "Финанси"-МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG96BNBG96613300152201.

(2) Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС, която е в размер на 20 206,50 лв.

(3) Сумата по гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично в случай на пълно или частично неизпълнение на задължения по договора, пропорционално на неизпълнената част. В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в срок от 14 (четирнадесет) дни да допълни гаранцията до първоначалния и размер, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за изменение на банковата гаранция, така че във всеки момент от действието на Договора, размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ размер.

(4) Върху гаранцията за участие възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(5) Гаранцията за изпълнение се освобождава след извършване на обучението и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на протоколи от проведено обучение.

ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 22. (1) По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на непредвидени обстоятелства, се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон.

(2) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила.

(3) Непреодолима сила е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на настоящия договор.

(4) Длъжникът, който не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, в седемдневен срок уведомява писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на настоящия договор, като представя удостоверение от компетентния държавен или общински орган за наличието на такива.

(5) При не уведомяване, страната не може да се позовава на непреодолима сила.

(6) При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в забава, не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства.

ХІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 23. (1) В случай на неизпълнение на задължението да достави изделията в срока за изпълнение съгласно този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на 0,15 % (нула цяло и петнадесет процента) от стойността на забавената част за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на сумата на договора без ДДС.

(2) При частично или пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя да достави стоката и/или извърши обучение, след изтичане на 30 (тридесет) дни от срока по договора, Възложителят има право едностранно да прекрати договора за неизпълнената част и да получи неустойка в размер на 20 % от стойността на тази част без ДДС.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,15 % (нула цяло и петнадесет процента) от стойността на рекламираната стока без ДДС, за всеки просрочен ден в случай, че не изпълни в

срок предвиденото в Акта за рекламация, по не повече от 20 % (двадесет процента) от договорната стойност на рекламираната стока без ДДС, заедно с обезщетение за прегърпените вреди над размера на неустойката.

(4) При разваляне на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора без ДДС.

(5) Възложителят дължи неустойка при забава в плащането на цената в размер на законната лихва, но не по-вече от 20% от стойността на забавената част.

(6) Плащането на неустойки не освобождава Страните от реално изпълнение на задълженията им по този Договор, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че няма интерес от изпълнението на доставката след изтичането на срока за пейното изпълнение.

ХІІІ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако са налице отклонения или недостатъци, установени при приемането на стоката в склада, които правят същата негодна за употреба по предназначението ѝ и при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени некачествената стока с качествена, съответстваща на първоначално договорената.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако след изтичане на 30 (тридесет) дни след крайния срок на изпълнение на доставката, изпълнителят не е изпълнил задължението си да достави изцяло договореното количество.

Чл. 26. Договорът ще бъде прекратен едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, съгласно ЗИФОДРЮПДРКЛГДС. В този случай не се дължи връщане на гаранцията за изпълнение, нито заплащане на извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.

Чл. 27. Договорът може да бъде прекратен предсрочно при следните обстоятелства:

1. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по него, след едномесечно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
2. при прекратяване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без правопримемство;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи неустойка и/или обезщетение след двуседмично писмено предизвестие. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща единствено извършените и приети от него доставки до момента на прекратяването.

Чл. 28. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните.

ХVІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 29. Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля изпълнението на своите договорни права и задължения на трети лица, които не са страна по настоящия договор.

Чл. 30. Страните по настоящия договор ще решават спорове, възникнали относно изпълнението му, по споразумение съгласно действащата нормативна база в страната.

Чл. 31. За неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащите нормативни актове.

Чл. 32. Неразделна част от този Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Приложение № 2 – Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение № 3 – Програма и методика за обучение;
4. Приложение № 4 – Образец на Приемо-предавателен протокол;
5. Приложение № 5 – Образец на Протокол за Оценка на съответствието;
6. Приложение № 6 – Образец на Телеграма-известие за несъответствие;
7. Приложение № 7 – Образец на Акт за рекламация;
8. Приложение № 8 – Образец на Акт за възстановяване;
9. Приложение № 9 – Изисквания за гаранция за авансово плащане под формата на застраховка;
10. Приложение № 10 – Изискванията за гаранция за изпълнение под формата на застраховка;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

.....
/КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ФИНАНСИ“

.....
/ГОДОР ГЕЛЕВ/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Скай Адвенчърс България“ ООД

SKY ADVENTURES

BULGARIA Ltd

.....
/Кочан Стоянов

Ценовото предложение на Изпълнителя

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Количество /бр./	Ед. Цена без ДДС в лв.	Обща цена без ДДС в лв.
1	Тактическа парашутна система тип „Летящо крило“ модел ТУ7-315Е	10	37 800,00	378 000,00
2	Резервен плат за основен парашут - 1 м ²	2	212,00	424,00
3	Резервна носеща връв за основен парашут с дължина 50 метра	2	340,00	680,00
4	Резервна ръкохватка за отсъединяване на основен парашут	2	565,00	1 130,00
5	Резервна връв за управление на купола с дължина 20 метра	2	188,00	376,00
6	Резервен плат за резервният парашут - 1 м ²	2	200,00	400,00
7	Резервна носеща връв за запасният парашут с дължина 50 метра	2	340,00	680,00
8	Резервна ръкохватка за отваряне на запасен парашут	2	724,00	1 448,00
9	Приспособления за скатаване на парашутна система тип „Летящо крило“ модел ТУ7-315Е	2	1 676,00	3 352,00
10	Обучение	1	17 640,00	17 640,00
			Обща стойност без ДДС:	404 130,00
			ДДС:	80 826,00
			Обща стойност с ДДС:	484 956,00

Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

№ по ред	Техническо предложение
1.	1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА
2.	Доставя се Тактическа парашутна система тип „Летящо крило“ модел TW7-315E , производител Paratec Fallschirbau-Technik-Service-Vertreib GmbH, Германия.
3.	2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
4.	2.1. Описание
5.	Продуктът „Тактическа парашутна система тип „Летящо крило““ модел TW7-315E е предназначен за изпълнение на парашутни скокове със задържане на разтварянето на парашута след свободно падане, за обучение на начинаещи парашутисти и за изпълнение на единични и групови доцелни скокове е прецизно приземяване на площадки с ограничени размери.
6.	2.2. Състав
7.	Продуктът Тактическа парашутна система тип „Летящо крило“ модел TW7-315E има следните съставки части:
8.	2.2.1. Купол на основен парашут тип „Летящо крило“ с носещи върви и монтирана система за забавяне разтварянето на купола (свободен слайдер).
9.	2.2.2. Купол на запасен парашут тип „Летящо крило“ с носещи върви и монтирана система за забавяне разтварянето на купола (свободен слайдер).
10.	2.2.3. Автоматичен прибор за разтваряне на раницата на запасния парашут марка Cypres 2 модел Changeable Mode производител Airtec GmbH & Co.KG Safety Systems състоящо се от:
11.	2.2.3.1. Устройство за отчитане на височината, скоростта и барометричното налягане.
12.	2.2.3.2. Пиротехнически резец.
13.	2.2.3.3. Команден панел.
14.	2.2.3.4. Захранваща батерия.
15.	2.2.3.5. Съединителни проводници, свързващи командния панел и устройството за отчитане на височината, скоростта и барометричното налягане с пиротехническия резец.
16.	2.2.3.6. Опаковка на Автоматичен прибор за разтваряне на раницата на запасен парашут.
17.	2.2.3.7. Опаковка на Пиротехнически резец.
18.	2.2.4. Раница с подвесна система за парашутиста.
19.	2.2.4.1. Подвесна система на парашутиста
20.	2.2.4.1.1. Неподвижно пришити свободни краища за присъединяване на запасния парашут.
21.	2.2.4.1.2. Носещи колани за основния купол.
22.	2.2.4.1.3. Устройство за отсъединяване (отцепване) на основния парашут тип „Три рингова система“.

23.	2.2.4.1.4. Осигурителна система тип RSL (Reserve Static Line).
24.	2.2.4.2. Раница.
25.	2.2.4.2.1. Контейнер за основния парашут със съединително звено и мек изтеглящ парашут (пилотен парашут).
26.	2.2.4.2.2. Контейнер за запасния парашут със съединително звено и изтеглящ парашут с пружина.
27.	2.2.4.2.3. Място за монтиране на Автоматичен прибор за разтваряне на раницата на запасен парашут.
28.	2.2.4.2.4. Ръкохватка на изтеглящия парашут на основния купол.
29.	2.2.4.2.5. Ръкохватка за отсъединяване на основния парашут.
30.	2.2.4.2.6. Ръкохватка за отваряне на запасния парашут.
31.	2.2.4.3. Транспортна торба.
32.	3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА
33.	3.1. Изисквания по предназначение
34.	3.1.1. Купол на основен парашут тип „Летящо крило“ с носещи върви и монтирана система за забавяне разтварянето на купола (свободен слайдер).
35.	3.1.1.1. Площта на купола на основния парашут е 29 m^2 (315.5 ft^2)
36.	3.1.1.2. Максималната товароносимост на основния парашут е 1726 N (176 kgf).
37.	3.1.1.3. Минималната безопасна височина на задействане на основния парашут е не по-голяма от 900 m над релефа на площадката за приземяване.
38.	3.1.1.4. Максималната височина на използване на основния парашут е 9100 m над морското равнище.
39.	3.1.1.5. Аеродинамичното качество на основния купол е не по-малко от съотношението $1,83:1$, като при маса на парашутиста 90 kg и скорост на вятъра 0 m/s осигурява следните хоризонтални скорости: - при неутрално положение на командните шнурове (при пълна скорост) е до 11 m/s ; при 100% натегнати командни шнурове е в диапазона от $0-1 \text{ m/s}$.
40.	3.1.1.6. Носещите върви на основния парашут издържат динамично натоварване не по-малко от 2550 N (260 kgf) на линейен метър, като са плоско-плетени, от полиестерни влакна тип „DACRON“ или еквивалент.
41.	3.1.1.7. Куполът на основния парашут е изработен от непропусклив или слабопропусклив на въздух парашутен плат тип F-111 или еквивалентно/и.
42.	3.1.1.8. Оборудван е със система за коригиране на хоризонталната/вертикална скорост (speed sistem).
43.	3.1.2. Купол на запасен парашут тип „Летящо крило“ с носещи върви и монтирана система за забавяне разтварянето на купола (свободен слайдер).
44.	3.1.2.1. Площта на купола на запасния парашут е 29 m^2 (315.5 ft^2)
45.	3.1.2.2. Максималната товароносимост на запасния парашут е 1726 N (176 kgf).
46.	3.1.2.3. Минималната безопасна височина за задействане на запасния парашут е не по-голяма от 600 m над релефа на площадката за приземяване.
47.	3.1.2.4. Максималната височина на използване на запасния парашут е до 9100 m над морското равнище.
48.	3.1.2.5. Аеродинамичното качество на запасния купол е не по-малко от

	съотношението 1,83:1, като при маса на парашутиста 90 kg и скорост на вятъра 0 m/s осигурява следните хоризонтални скорости;
49.	- при неутрално положение на командните шнурове (при пълна скорост) е до 11 m/s;
50.	- при 100% натегнати командни шнурове е в диапазона от 0-1 m/s.
51.	3.1.2.6. Носещите върви на запасния парашут издържат динамично натоварване не по-малко от 2550 N (260 kgf) на линеен метър, като са плоско-плетени, от полиестерни влакна тип „DACRON“ или еквивалентно/и.
52.	3.1.2.7. Куполът на запасния парашут е изработен от непропусклив или слабо пропусклив на въздух парашутен плат тип F-111 или еквивалентен.
53.	3.1.3. Автоматичен прибор за разтваряне на раницата на запасния парашут.
54.	3.1.3.1. Осигурява автоматично въвеждане в действие на запасния парашут, без намеса на парашутиста, при едновременно достигане на определена височина и надвишаване на зададена скорост, при зададен режим на работа, както следва:
55.	- режим „Обучаем“ - височина 300 m (1000 ft) и скорост на падане над 13 m/s;
56.	- режим „Професионалист“ - височина 225 m (750 ft) и скорост на падане над 35 m/s;
57.	- режим „Тандем“ - височина 580 m (1900 ft) и скорост на падане над 35 m/s.
58.	3.1.3.2. Продуктът е водоустойчив - като осигурява водонепропускливото, отговаряща на изискванията на стандарти: MIL-STD 8100 или еквивалентно/и и ниво на защита срещу прах и вода, съгласно стандарт БДС ЕИ 60529 с клас IP 68
59.	3.1.4. Раница с подвесна система за парашутиста
60.	3.1.4.1. Подвесна система на парашутиста.
61.	3.1.4.1.1. Коланите на подвесната система, токите за закопчаване и свързващите елементи издържат на натоварване не по-малко от 1725 N (176 kgf).
62.	3.1.4.1.2. Към подвесната система са пришити неподвижно свободни краища за присъединяване на запасния парашут.
63.	3.1.4.1.3. Носещите колани за основния парашут са снабдени с удължител на лента (ex1епзюп) за шнурове за управление. Те разполагат с място за поставяне на ръкохватките на шнурове за управление на основния купол и място за оставащата свободна част от шнурове за управление, след тяхното законстриране.
64.	3.1.4.1.4. Ръкохватката за задействане на устройството за отсъединяване на основния парашут е неметална (от мек тип) с червен цвят. Жилата на устройството за отсъединяване на основния парашут са метални, с жълта пластмасова обвивка (кабел за трирингово отсъединяване) и преминават през метални гъвкави корпуси.
65.	3.1.4.1.5. Носещите колани за основния парашут се присъединяват към подвесната система чрез Устройството за отсъединяване на основния парашут тип „три рингова система“.
66.	3.1.4.1.6. На носещите колани за присъединяване на основния парашут има метални халки за присъединяване на осигурителна система тип RSL (Reserve Static Line).
67.	3.1.4.1.7. Има осигурителна система тип RSL (Reserve Static Line) на единия колан по предназначение, която да активира автоматично запасния парашут, едва след отсъединяване на основния парашут от подвесната система на парашутиста.
68.	3.1.4.2. Раница.
69.	3.1.4.2.1. Контейнерът за основния парашут по т. 2.2.4.2.1. осигурява цялостно лобиране на основния купол в скатан вид, поддръждане на вървите и лобиране на контейнера в раницата.

70.	3.1.4.2.2. Контейнерът за запасния парашут по т. 2.2.4.2.2. осигурява цялостно лобиране на запасния купол в скатан вид, подреждане на вървите и лобиране на контейнера в раницата.
71.	3.1.4.2.3. Раницата има две отделни секции, където могат да се побират без затруднение двата контейнера със скатани в тях основен и запасен парашут.
72.	3.1.4.2.4. В раницата е предвидено място по т. 2.2.4.2.3. за монтиране на автоматичен прибор за разтваряне на раницата на запасния парашут.
73.	3.1.4.2.5. Раменните капаци на раницата, затварящи носещите колани на основния и запасния парашут са с твърди капаци, без използване на материал тип „велкро“.
74.	3.1.4.2.6. Разтварянето на секцията на раницата на основния парашут се осъществява чрез мек изтеглящ парашут.
75.	3.1.4.2.7. Изтеглящият парашут се присъединява чрез съединително звено към основния купол и камерата на основния купол.
76.	3.1.4.2.8. В долната външна част на раницата има джоб за поместване на скатания изтеглящ парашут.
77.	3.1.4.2.9. Изтеглящият парашут на запасния парашут е окомплектован с пружина.
78.	3.1.4.2.10. Разтварянето на секцията на раницата за запасния парашут се извършва чрез ръкохватката за отваряне на запасния парашут.
79.	3.1.4.2.11. Ръкохватката за разтваряне на запасния парашут е неметална (мека) и жълт цвят. Жилото на устройството за разтваряне на запасния парашут е метално и преминава през метални гъвкави корпуси, като в края си е оборудвано с шпилка за затваряне/разтваряне на контейнера на запасния парашут.
80.	3.1.4.2.12. Ръкохватките за задействане на устройството за отсъединяване на основния парашут и за разтваряне на запасния парашут се намират от външната страна на коланите на подвесната система.
81.	3.1.4.2.13. Подвесната система е оборудвана с устройства (карго-рингове) за подсъединяване на контейнер за скокове и въоръжение и снаряжение SG7/100.
82.	3.1.4.3. Транспортна торба.
83.	3.1.4.3.1. Осигурява поместване и пренасяне на парашутната система (основен и запасен парашут) в нескатан вид.
84.	3.1.4.3.2. Предпазва парашутната система при транспортиране от триене, замърсяване и влага.
85.	3.1.4.3.3. Транспортна торба е в тъмен цвят.
86.	3.1.4.4. Всички елементи на продукта Тактическа парашутна система тип „Летящо крило“ са нови - неупотребявани и са произведени не повече от 12 (дванадесет) месеца от датата на Протокола от комисията, назначена по т. 8.1..
87.	3.1.4.5. Температурният диапазон за нормално функциониране на елементите на парашутната система по т. 2.2.1., т. 2.2.2., т. 2.2.3. и т. 2.2.4. е:
88.	- минимална температура: -55°C;
89.	- максимална температура: +70°C.
90.	3.1.4.6. Теглото на тактическата парашутната система в състав по т. 2.2.1., т. 2.2.2., т. 2.2.3. и т. 2.2.4. е 16 kg.
91.	3.1.4.7. Габаритите на тактическата парашутната система в състав по т. 2.2.1., т. 2.2.2., т. 2.2.3. и т. 2.2.4., подготвена за изпълнение на парашутен скок и определени в хоризонтално положение са : дължина - 55 cm, ширина в най-изпъкналата част - 34 cm и височина в най-изпъкналата част - от 17,5 до 18,5 cm.
92.	3.2. Изисквания по електромагнитна защита
93.	(Не се изисква)

94.	3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика
95.	Автоматичният прибор за разтваряне на раницата на запасния парашут по т. 2.2.3. няма остри ръбове, които могат да повредят елементи от парашутната система.
96.	3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт
97.	3.4.1. Назначеният технически ресурс на елементите на парашутната система по т. 2.2.1., т. 2.2.2., т. 2.2.3. и т. 2.2.4. е не по-малък от 15 (петнадесет) години и се изчислява от датата на производство, нанесена в оригинален паспорт (формуляр) на продукта по т. 3.7.2..
98.	3.4.2. Всички метални части и елементи са изработени от устойчиви на корозия сплави.
99.	3.4.3. Автоматичният прибор за разтваряне на раницата на запасния парашут по т. 2.2.3. изисква периодично обслужване от производителя, за целия период на неговата експлоатация, не по-често от веднъж на всеки четири години.
100.	3.5. Изисквания за скритост и маскировка
101.	3.5.1. Куполите на основния и запасния парашут са в сив цвят.
102.	3.5.2. Раницата и подвесната система са в черен цвят.
103.	3.6. Изисквания за транспортно пригодност и съхранение
104.	3.6.1. Куполите на основен и запасен парашут позволяват краткосрочно съхранение, в скатан за скок вид, без прескатаване, проветряване и изсушаване при полеви условия - не по-малко от 10 денонощия.
105.	3.6.2. Куполите на основен и запасен парашут позволяват дългосрочно съхранение в склад, в скатан за скок вид, без прескатаване, проветряване и изсушаване - до 6 месеца
106.	3.7. Други специфични изисквания
107.	3.7.1. Тактическата парашутна система, както и нейните отделни елементи по т. 2.2.1., т. 2.2.2., т. 2.2.3. и т. 2.2.4. са сертифицирани от упълномощен орган на страната на Производителя или международен такъв
108.	3.7.2. Всяка една доставена Тактическа парашутна система тип „Летящо крило“ притежава оригинален паспорт (формуляр). В паспорта (формуляра), за всяка една тактическа парашутна система, са записани техническите характеристики, включително да са отбелязани датата на производство, сроковете на служба, ресурси по брой пускове (сработвания) и сроковете на съхранение.
109.	3.7.3. Конструктивното решение на куполите на основен и запасен парашут се основава на принципа на седем камерното меко крило с отворени камери при напълнено състояние.
110.	3.7.4. Командите за управление на основен, както и на запасен парашут съответстват на следните положения:
111.	- при командни шнурове в неутрално положение, парашутът да лети напред, а при издърпване на командните шнурове, парашутът да спира;
112.	- при дърпане на ляв команден шнур парашутът да се завърта наляво, при дърпане на десен команден шнур парашутът да се завърта надясно.
113.	3.7.5. Автоматичният прибор за разтваряне на раницата на запасния парашут по т. 2.2.3. е конструктивно съвместим с раницата и подвесната система.
114.	3.7.6. Автоматичният прибор за разтваряне на раницата на запасния парашут по т. 2.2.3. е с вградена проверка на параметрите при всяко включване и в случай на отклонение от нормална работа се изписва съответно съобщение на дисплея, след което се самоизключва.
115.	3.7.7. Автоматичният прибор за разтваряне на раницата на запасния парашут по т. 2.2.3. показва стойността на височината в метри.

116.	4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ
117.	4.1. Подвесната система по т. 2.2.4.1. е съвместима, съгласно т. 3.1.4.2.13. с контейнер за скокове с въоръжение и снаряжение 807/100 или еквивалентно/и.
118.	5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ
119.	5.1. Обучение
120.	5.1.1. Изпълнителят ще осигури обучение по експлоатация на тактическата парашутна система на минимум 5 (пет) военнослужещи, които да имат право да обучават парашутисти.
121.	5.1.2. Обучението ще се извърши по програма на Изпълнителя, съгласувана със Заявителя.
122.	5.2. Осигуряване на експлоатационна документация на български и/или друг език.
123.	Ще бъдат доставени Техническо описание и Инструкция за експлоатация и ремонт на Тактическа парашутна система тип „Летящо крило“ в оригинал и в превод на български език. включващи в себе си описание, схеми по устройството и етапите (последователността) на скатаване на продукта - по 1 брой на всеки 5 броя системи.
124.	5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности
125.	5.3.1. Всеки 5 (пет) купола на основен парашут ще бъдат окомплектовани със следните резервни части и ремонтни материали:
126.	5.3.1.1. Плат със същия цвят и от всеки вид материал, от който е направен купола на основен парашут - по 1x1 m (един квадратен метър).
127.	5.3.1.2. Носещи върви, като тези които са използвани при купола на основния парашут - една връв от минимум 50 m (метра).
128.	5.3.1.3. Ръкохватка за отсъединяване на основния парашут - по 1 (един) брой на всеки 5 (пет) раници.
129.	5.3.1.4. Връв за управление на купола - една връв от минимум 20 m (метра).
130.	5.3.2. Всеки 5 (пет) купола на запасен парашут ще бъдат окомплектовани със следните резервни части и ремонтни материали:
131.	5.3.2.1. Плат със същия цвят и от всеки вид материал, от който е направен купола на запасен парашут - по 1x1 m (един квадратен метър).
132.	5.3.2.2. Носещи върви, като тези които са използвани при купола на запасен парашут - една връв от минимум 50 m (метра).
133.	5.3.2.3. Ръкохватка за разтваряне на запасния парашут - по 1 (един) брой на всеки 5 (пет) раници.
134.	5.3.3. Приспособления за скатаване - по 1 (един) брой на всеки 5 (пет) раници.
135.	5.3.4. Други консумативи, които изискват смяна на определен период от време, съгласно Инструкция за експлоатация и ремонт по т. 5.2. - в количество, достатъчно за обслужване на тактическата парашутна система за период от минимум 24 месеца.
136.	5.4. Метрологично осигуряване - (Не се изисква)
137.	5.5. Осигуряване на техническа помощ
138.	(Не се изисква)
139.	5.6. Изисквания към производствения процес.
140.	Елементите на продукта Тактическа парашутна система тип „Летящо крило“ са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001 или еквивалентно/и, с обхват, включващ предмета на обществената поръчка.
141.	5.7. Изисквания по отношение на околната среда.

142.	(Не се изисква)
143.	5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок.
144.	Всички разходи за ремонти, обслужване и транспорт на дефектирани елементи по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.
145.	5.9. Други
146.	(Не се изисква)
147.	6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА
148.	6.1. Елементите на тактическата парашутна система по т. 2.2.1., т. 2.2.2., т. 2.2.3. и т. 2.2.4. да се доставят в стандартни опаковки на производителя.
149.	6.2. Върху елементите на тактическата парашутна система по т. 2.2.1., т. 2.2.2., т. 2.2.3. и т. 2.2.4. е нанесен индивидуален сериен номер, позволяващ тяхната идентификация (вид, годината на производство, номер на партида, шифъра на завода производител и др.);
150.	7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
151.	Гаранционният срок на елементите на тактическата парашутна система по т. 2.2.1., т. 2.2.2., т. 2.2.3. и т. 2.2.4. е 24 месеца, считано от датата на протокола за приемане на продукта, при спазване на изискванията, посочени в Инструкцията за експлоатация и ремонт от т. 5.2.
152.	8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
153.	8.1. Оценка на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия с представители на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, Заявителя/Потребителя и Изпълнителя. Доставените продукти ще бъдат съпроводени с:
154.	8.1.1. Документи, удостоверяващи качеството, издадени от производителя;
155.	8.1.2. Документ, удостоверяващ произхода, издаден от Производителя,
156.	8.1.3. Декларация за съответствие с изискванията по договора, съгласно БДС EN 130 / IEC 17050 - 1:2010, издадена от Изпълнителя по договора;
157.	8.1.4. Документ удостоверяващ гаранционните срокове, оригинални паспорти (където е приложимо), сроковете на годност и сроковете на съхранение (гаранционна(и) карта(и));
158.	8.1.5. Документи по т. 3.7.1., удостоверяващи сертификацията на продукта Тактическа парашутна система тип „Летящо крило“ от упълномощен орган на страната на производителя или международен такъв.
159.	8.2. Удостоверяването на изпълнението на изискванията на договора, съответстващи на изискванията на настоящата Техническа спецификация да бъде, както следва:
160.	8.2.1. За точки от 3.1.1.1. до т. 3.1.4.1.1., от т. 3.1.4.4. до т. 3.1.4.7., от т. 3.4.1. до т. 3.4.3. и от т. 3.6.1. до т. 4.1. - чрез представяне от Изпълнителя по договора на документи, издадени от производителя (техническо описание, инструкция по експлоатация, сертификати и др.), от които да е видно съответствието с изискванията на договора.
161.	8.2.2. За точка 2.2. и за точки от 3.1.4.1.2. до т. 3.1.4.3.3., т. 3.3., т.3.5.1., т. 3.5.2. и т. 5.3. - чрез външен оглед от комисията по т. 8.1.

УТВЪРЖДАВАМ:

Командир на военно формирование

/печат, военно звание, подпис, фамилно име/

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес,20___ г., комисия в състав:

Председател ЕГН

/лично име, бащино име, фамилия/

Членове: 1..... ЕГН.....

2..... ЕГН.....

назначена със заповед №...../.....20___ г. издадена от Командира на военно формирование градполучи от фирма

представяна от, притежаващ паспорт №, издаден

/име, презиме, фамилия/

на от, в качеството му на притежател на всички права, претенции и ползи по отношение на следните ИЗДЕЛИЯ, извърши дейностите по приемане-предаване, удостоверени посредством настоящия Протокол в съответствие с Член №... на Договор № като продава, отстъпва, прехвърля и предава в _____, всички права, претенции и ползи по и произтичащи от съответните ИЗДЕЛИЯ по договора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който ще ги притежава и използва от този ден за неограничен период в бъдеще.

1. Изделие (резервни части и т.н.)

2.....

Настоящият протокол е изготвен в 4 (четири) идентични екземпляра – един за военно формирование, един за и две за Дирекция „Отбранителна аквизиция” на Министерството на Отбраната.

Предал:.....

Присл чрез комисия в състав:

/име на фирмата/

Председател:...../...../

/печат, звание, подпис, фамилия/

и членове :1...../...../

/звание, подпис, фамилия/

2...../...../

/звание, подпис, фамилия/

УТВЪРЖДАВАМ:

**ПРОТОКОЛ
ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
№**

Днес, г., комисия в състав:

Председател от Институт по отбрана „Проф.
Цветан Лазаров“ – МО
и членове:

- 1.
- 2.
- 3.

на основание договор № се събра за установяване на
съответствието на

Продуктите са доставени по договор № г., сключен между
..... (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) и (ИЗПЪЛНИТЕЛ).

След (изброяват се извършените дейности по осигуряване на качеството,
като проверка на съпроводителните документи, проверка, изпитване, измерване на извадка
от доставеното количество и др.), комисията установи, че доставените продукти
отговарят на изискванията на (договор №, ТС №, разрешение за
отклонение), въз основа на което:

ПРЕДЛАГА:

На потребителя да пристъпи към тяхното приемане за съхранение и
експлоатация по предназначение.

Неразделна част от протокола за оценка на съответствието са следните
приложения:

*(сертификат за произход, сертификат за качество, протокол от проведени изпитвания,
гаранционна карта и др. документи)*

Настоящият протокол се състави в (.....) еднакви екземпляра, по един
за

Комисия:

Председател:

Членове:

- 1.
- 2.
- 3.

ТЕЛЕГРАМА – ИЗВЕСТИЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

ДО
Началника на
(заявитель)

Директора на дирекция
„Отбранителна аквизиция“
.....

Директора на Институт по отбрана
„Професор Цветан Лазаров“
.....

Директора на дирекция
„Логистика“
.....

Уведомявам Ви, че по време на
(съхранение, експлоатация)

на продукт.....,
са констатирани следните несъответствия:

.....
Продуктът е доставен по договор № с гаранционен
срок от, в продължение на месеца, и е въведен
в експлоатация от

На основание на горспосоченото и в съответствие с договор № моля,
дирекция „Отбранителна аквизиция“ да разкрие процедура за предявяване на
рекламация към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Командир (началник)
на военно формирование
.....
(звание, подпис, фамилия)

Отпечатано в екз.

УТВЪРЖДАВАМ:

Началник на военно формирование

.....
(звание, подпис, фамилия)

..... Г.

АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

№ / Г.

за

(наименование на несъответстващия продукт)

Комисия, назначена със заповед № / Г. на командира
(началника) на военно формирование....., в състав:

Председател:

и членове: ОТ

..... ОТ

..... ОТ

се събра да разгледа причините за отклонението от качествените
характеристики на продукта.

КОМИСИЯТА УСТАНОВИ:

1.

(наименование продукта)

серия, произведен/доставен от производител/изпълнител по
договор № между Министерството на отбраната и
..... с гаранционен
срок..... месеца, в сила от

.....
(дата на производството, доставка и др.)

2. Експлоатация на продукт.....

(посочват се бележките по изпълнението на инструкциите по експлоатацията и воденето на
формуляра)

3. Описание на несъответствието на продукт.....

.....
(дата и обстоятелства, при които е открито несъответствието кратко описание на последния,
предполагаеми причини и последствия от несъответствието)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

Въз основа на изложеното комисията Реши:

1. Продуктът не е годен за по-нататъшна експлоатация и подлежи на

.....
(замяна с нов: посочва се къде трябва да се извърши той – в експлоатиращото формирование
или при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора)

2. Несъответствието е вследствие на

.....
(производство, нарушаване правилата за експлоатация и др.)

3. За възстановяване на продукта е необходимо

4. Замяната на продукта да се извърши за сметка на

(изпълнител по договора, експлоатиращото формирание, структура)

5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора в срок от до (да извърши пълна замяна на продукта; да предостави отделни количества – посочват се какви; да се изплати стойността за възстановяването на отбранителния продукт и др.)

Допълнителни данни:

а) продуктът е в съхранение/въведен в експлоатация

б) продуктът е доставен по договор № /,

и е получен по

(фактура, приемо-предавателен акт и др. №..... от / / г.)

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора се задължава писмено да уведоми директора на дирекция „Отбранителна аквизиция“ до 10 (десет) дни след закриване на рекламацията, за анализа на причините, довели до несъответствието, и за предприетите коригиращи действия за повторно недопускане на несъответствие.

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваването на рекламацията

(фотографии, образци, резултати от анализи, опаковъчни листове и др.)

Представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора:

_____/_____/_____
подпис / фамилия

Комисия на потребителя:

Председател:

_____/_____/_____
подпис / фамилия

Членове:

_____/_____/_____
подпис / фамилия

_____/_____/_____
подпис / фамилия

_____/_____/_____
подпис / фамилия

Забележка: Актът се изготвя в 6 екз. и се изпраща по разпределение.

УТВЪРЖДАВАМ:

началник на военно формирование

(звание, подпис, фамилия)

..... Г.

АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

1. На основание рекламационен акт № / Г.

2.

(наименование на продукта)

3.

(наименование)

4. Дата на откриване на несъответствието

5. Описание на несъответствието

7. Извършени са следните дейности

8. Продуктът е възстановен със средствата на:

- изпълнител по договора Гр.

- потребител

(ненужното се зачертава)

и е пломбиран с печат №

9. Възстановеният продукт е приет от

(звание и фамилия на представителя на потребителя)

Продуктът се счита възстановен и годен за

10. Списък на ЗИП, изразходван при възстановяването на продукта.

Разходите по възстановяване на продукта са за сметка на

Представител на
потребителя:

_____/_____/

подпис / фамилия

Печат

Представител на
изпълнителя по договора:

_____/_____/

подпис / фамилия

Печат

Забелсжка. Редът за оформяне и адресиране на акта за възстановяване е същият както при акта за рекламация.

Изисквания към гаранцията за добро изпълнение под формата на застраховка

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховач, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.

Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за застраховането (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за доставка).

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, като копие от платежния документ се представя на Бенефициента.

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща обезщетението.

Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя.

6. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.

7. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.

8. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.

9. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-равното от следните обстоятелства:

9.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея добавъци/анекси за удължаването ѝ (ако има такива);

9.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.

10. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с Министерство на отбраната договор за доставка и всички други необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон.

11. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение.

Изисквания към гаранцията за авансово плащане под формата на застраховка

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.

Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и плащане на застрахователната премия са за сметка на Застрахования (изпълнител по договора за доставка/услуга/строителство).

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, като копие от платежните документи се представят на Бенефициента.

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната полица:

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплати обезщетението.

Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по договора за доставка (застрахован по застрахователната полица, за което Бенефициент по застрахователната полица е платил авансово финансови средства. Изключени от покритие са сумите, които представляват искания на Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и други вреди, които не са упоменати в полицата и не представляват по същество обезпечаване на авансово платените финансови средства.

6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за доставка, може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и подпечатано уведомление от Бенефициент по застрахователната полица към Застрахователя за изпълнение на съответна част от договора и възможност за редуциране на застрахователната сума.

7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.

8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.

9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.

10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства:

10.1. изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея добавъци/анекси за удължаването ѝ (ако има такива);

10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.

11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с Министерство на отбраната договор за доставка и всички други необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон.

12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на застрахователната полица като гаранция за авансово плащане.

Програма и методика за обучение



ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259

Рег. № 6896 / 178, 09.2019 г.
Екз. № 2

УТВЪРЖАВАМ:
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
КОНТРАДМИРАЛ



14.07.2019 г.

КИРИЛ МИХАЙЛОВ

ПРОГРАМА - МЕТОДИКА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА
ТАКТИЧЕСКА ПАРАШУТНА СИСТЕМА ТИП „ЛЕТЯЩО КРИЛО“
МОДЕЛ “SOC TW7-315”

I. ЦЕЛИ:

Обучение на военнослужещи от ВМС на Република България по експлоатация и обслужване на тактическа парашутна система SOC TW7-315 в следните области:

1. Сглобяване и разглобяване на основните елементи.
2. Правила за съхранение, скатаване, проверки на етапи на скатаване и контролни проверки, непосредствено преди скок.
3. Специфика на изпълнение на парашутни скокове със системата.
4. Обслужване на системата.
5. Обучение на инструкторски състав, който ще обучава други военнослужещи да изпълняват парашутни скокове със системата.

II. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО:

1. Обучението ще бъде организирано със заповед на командира на ВМС, към която ще бъде приложен график за провеждането му.

2. Обучението ще включва теоретична част (наземна подготовка) и практическа част (изпълнение на парашутни скокове), като формите за обучение са следните:

2.1. Лекция – словесно обяснение на техническите данни, главните части, начина на действие на системата и парашутния прибор „Сайпрес“, етапите на скатаване на парашутната система, като за целта ще се използват техническата инструкция издадена от завода-производител, схеми и графики.

2.2. Демонстрация – парашутната система нагледно ще се покаже с нейните главни части, технически данни, етапите на скатаване на главния и запасния парашут, начин поставяне на системата от парашутиста, действията за отваряне на главния и запасния парашут, стартиране и настройване на парашутния прибор „Сайпрес“.

2.3. Практическо обучение – скатаване на парашутната система, стартиране и настройване на парашутния прибор, поставяне и прогонване на подвесната система на парашутиста, проверки за готовността за скок на парашутната система, начини на съхранение на системата, когато не се използва.

3. Контрол на степента на усвояемост на предоставената информация – ще се проведе тест за оценка на знанията и уменията, натрупани в хода на обучението.

4. Предварителна и предскокова подготовки – в съответствие с регламентиращите парашутно-скоковата дейност в БА документи.

5. Практика на използване на парашутната система SOC TW7-315 – изпълнение на опознавателни и учебно-тренировъчни скокове при спазване на изискванията на производителя и на мерките за безопасност, съгласно нормативните документи за парашутно-скоковата дейност в БА.

6. Издаване на удостоверения на инструкторски състав от военно формирование 22580 с право на провеждане на обучение с парашутните системи SOC TW7-315.

III. МЯСТО:

1. Теоретичната част ще се проведе във военни формирования 22580 и 36940.

2. Парашутните скокове ще се изпълняват на летище Балчик (основен вариант) или на друго летище/летателна площадка (резервен вариант) след заявяване и организиране по надлежния ред.

IV. ПЕРИОД НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

1. Обучението ще се проведе за период от 2 седмици, от които първата седмица ще обхваща теоретичната част (наземната подготовка), а по време на втората ще се изпълняват парашутни скокове.

2. При обективна невъзможност за организиране и провеждане на скоковете непосредствено след теоретичната част поради неблагоприятни метеорологични условия и липса на авиационно осигуряване или на друг ресурс, изпълнението на практическата част (в т.ч. и предварителната подготовка) ще се препланира в рамките на до 6 месеца след доставката на системите.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ (НАЗЕМНА ПОДГОТОВКА):

1. Лекции по запознаване с техническите спецификации на тактическата парашутна система SOC TW7-315. Теоретично обучение за експлоатация и обслужване на системата SOC TW7-315, съгласно инструкцията на производителя.

2. Показ и демонстрация на сглобяване, варианти на скатаване, подготовка за скок и проверки на парашутната система SOC TW7-315.

3. Тренировки по скатаване и прогонване на парашутната система SOC TW7-315.

4. Тренировки по контрол на етапите на скатаване и грешки, които се допускат от парашутистите при скатаване.

5. Тренировки по извършване на контрол на линиите, непосредствено преди скок.

6. Особености в елементите на скока с парашутната система SOC TW7-315.

7. Предварителна подготовка – подготовка на личния състав (в т.ч. тренаж за отделяне от вертолет/самолет) и парашутните системи SOC TW7-315 за практическата част, в съответствие с регламентиращите парашутно-скоковата дейност в БА документи и в съответствие с инструкцията за експлоатация на производителя.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ (ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАШУТНИ СКОКОВЕ):

1. Предварителен разчет по брой и степен на сложност на скоковете:

Ще бъдат изпълнени общо до 50 дневни скока с всички 10 повополучени системи (до 5 скока на система). Скокове ще изпълняват представители на производителя и на ВМС. Първите до 10 скока ще бъдат изпълнени само от представителите на производителя, с цел демонстриране на безотказността и възможностите на системите. За тази цел ще бъдат използвани не по-малко от 3 (три) различни системи, посочени от представителите на заявителя (например всеки трети пореден серийен номер в доставената серия).

2. Условия за изпълнение на парашутните скокове:

Условията са в съответствие с действащите нормативни документи за организиране и провеждане на парашутни скокове в БА в т.ч. и с действащата оперативна процедура (СОП) за изпълнение на парашутни скокове от вертолет AS

565 MB "Panther", при спазване на всички общи мерки за безопасност при парашутни скокове и следните ограничения:

- височини на скоковете до 2000 м;
- приземен вятър до 7 м/с;
- скорост на вятъра на височината на разтваряне (в диапазона 1000 – 1300 м) до 15 м/с.

3. Летателно средство:

- основен вариант - вертолет на ВМС;
- резервен вариант - самолет на ВВС.

4. Летище за излитане и кацане/площадка за приземяване:

- основен вариант - летище Балчик/ летище Балчик;
- резервен вариант - летище Чайка/площадка за приземяване, осигурена от ВМС.

VII. ПРИМЕРЕН ГРАФИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ:

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

1-ви ден			
ВРЕМЕ	МЕРОПРИЯТИЕ	МЯСТО	УЧАСТНИЦИ/ОСИГУРЯВАНЕ
08:30-10:00	Представяне на участниците, административни указания.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
10:15-12:00	Проверка на материалната част за окомплектоване.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
13:00-14:30	Проверка на материалната част за окомплектоване.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
14:45-16:30	Проверка на материалната част за окомплектоване.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
2-ри ден			
08:30-10:00	Лекция за техническите данни на парашутната система SOC TW7-315.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
10:15-12:00	Лекция за главните части, начина на действие на системата SOC TW7-315.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
13:00-14:30	Лекция за начина на действие на парашутния прибор Сайпрес.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
14:45-16:30	Лекция за етапите на скачане на парашутната система SOC TW7-315.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.

3-ти ден			
08:30-10:00	Демонстрация на главните части и техническите данни на парашутната система SOC TW7-315.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
10:15-12:00	Демонстрация на етапите на скатаване на главния и запасния парашут на парашутната система SOC TW7-315.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
13:00-14:30	Демонстрация на етапите на скатаване на главния и запасния парашут на парашутната система SOC TW7-315.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
14:45-16:30	Демонстрация на етапите на скатаване на главния и запасния парашут на парашутната система SOC TW7-315.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
4-ти ден			
08:30-10:00	Скатаване на основния парашут, стартиране и настройване на парашутния прибор.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС
10:15-12:00	Скатаване на основния парашут, стартиране и настройване на парашутния прибор.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС
13:00-14:30	Скатаване на основния парашут, стартиране и настройване на парашутния прибор.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС
14:45-16:30	Поставяне и прогонване на подвесната система на парашутиста, проверки за готовността за скок на парашутната система, начини на съхранение на системата.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС
14:45-16:30	Контролен тест – оценка от обучението.	в.ф. 22580 и 36940	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС
5-ти ден			
08:30-10:00	Предварителна подготовка.	в.ф. 22580 и 36940	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
10:15-12:00	Предварителна подготовка.	в.ф. 22580 и 36940	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори,

			представители на ВМС.
13:00-14:30	Предварителна подготовка.	в.ф. 22580 и 36940	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
14:45-16:30	Предварителна подготовка.	в.ф. 22580 и 36940	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.

2. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ:

От 6-ти до 9-ти ден			
ВРЕМЕ	МЕРОПРИЯТИЕ	МЯСТО	УЧАСТНИЦИ/ОСИГУРЯВАНЕ
08:30-10:00	Изпълнение на опознавателни, учебно-тренировъчни скокове със SOC TW7-315 при спазване на изискванията на завода производител и на мерките за безопасност.	По план на ВМС	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
10:15-12:00	Изпълнение на опознавателни, учебно-тренировъчни скокове със SOC TW7-315 при спазване на изискванията на завода производител и на мерките за безопасност.	По план на ВМС	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
13:00-14:30	Изпълнение на опознавателни, учебно-тренировъчни скокове със SOC TW7-315 при спазване на изискванията на завода производител и на мерките за безопасност.	По план на ВМС	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
14:45-16:30	Изпълнение на опознавателни, учебно-тренировъчни скокове със SOC TW7-315 при спазване на изискванията на завода производител и на мерките за безопасност.	По план на ВМС	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.
10-ти ден			
08:30-10:00	Връчване на удостоверения от Производителя за право на инструкторски състав от ВМС да провежда обучение на военнослужещи за скокове със SOC TW7-315.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.

10-ти ден			
10:15-12:00	Подписване на Протокол от проведено обучение – представяне за доказателство по договора и глациане.	в.ф. 22580	Представители на Скай Адвенчърс България ООД, инструктори, представители на ВМС.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Примерен образец на протокол от проведено обучение, 2 (два) листа, несъдържащи класифицирана информация.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34400-2

КАПИТАН I РАНГ

СТАНЧО ДИМИТРОВ

26.03 .2019 г.



18-53079

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна 9000, ул. "Тръснав" 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259

Рег. № _____ / _____ 2019 г.
Екземпляр № _____

УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР (НАЧАЛНИК) НА

_____ 2019 г.

ПРОТОКОЛ

Комисия, назначена със заповед на ръководителя, началника (командира) на _____
№ _____ / _____ 20 _____ г., провери степента на постигане на целите от обучението за експлоатация и използване на
парашутна система SOC.TW7-315 по договор за доставка № _____ / _____ 20 _____ г., при което се получиха резултати от
страна на участниците от военно формирование 22580, както следва:

№ по ред	Длъжност, звание, име презиме и фамилия	Оценки от теоретичния изпит			Резултати от практическата част			
		Сглобяване/ разглобяване на елементи	Съставяне, проверки, специфика на използване	Съхранение и водене на обучение	Планирани	Изпълвени	Вид на скоковете	
1.								
2.								
3.								

На база резултатите от изпълнението на парашутните скокове по степен на сложност (практическата част) и проведените изпити по теоретични дисциплини, комисията счита, че представителите на Изпълнителя „Скай Адвенчърс България ООД“ са изпълнили задълженията си да обучат в пълен обем военнослужещите от военно формирование 22580 по експлоатация и използване на парашутна система SOС ТW7-315 в следните направления:

1. Слѳобяване и разглобяване на основните елементи;
2. Правилта за съхранение, скатане, проверка на етапи на скатане и контролни проверки непосредствено преди скок;
3. Специфика на изпълнение на парашутни скокове със системата;
4. Обслужване на системата;
5. Обучение на инструкторски състав, който ще обучава други военнослужещи да изпълняват парашутни скокове със системата;
6. Изпълнение на опознавателни и учебно-тренировъчни скокове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 20 __ г.

2. 20 __ г.

3. 20 __ г.

..... 20 __ г.