

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За Обособена позиция № 1

С предмет доставка на „Настолни компютри“

ДО Министерството на отбраната, дирекция „Отбранителна аквизиция“, гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.5.

ОТ:

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: регистриран по ф.д. № / Г. по описа на съд, ЕИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на участник в открит процедура за възлагане на обществена поръчка с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1

С предмет: Доставка на „Настолни компютри“.

съгласно изискванията на технически спецификации ТС А76.2666.17 и ТС А76.2777.17

1. Предлагаме да доставим продукта, описан по-долу в таблица, както следва:

Таблица 1

В полето се изписват търговската марка и модел на предлагания за доставка продукт и компонентите включени в състава му.

№ по ТС	ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТС А76.2666.17 <i>(в колоната по-долу се изписват условията и изискванията на всяка точка от ТС, с изключение на т.8)</i>	ПРЕДЛОЖЕНИЕ <i>(в колоната по-долу се посочва съответствие с условията и изискванията на всяка точка от ТС. както и Техническите възможности и параметри на предлагания за доставка конкретен продукт)</i>
	1.	2.
1.	1. Състав и описание на продукта: - Настолен компютър; - Интерфейсни и захранващи кабели; - Монитор; - Клавиатура; - Мишка; - Операционна система; - Ръководство на потребителя.
2.	Тактико-технически изисквания към продукта: 1. Изисквания по предназначение 1.1. Настолен компютър: 1.1.1. Процесор: - технология – 14 nm или по-прецизна; - работна честота не по-ниска от 3 GHz;

<p>- брой на нишките – не по-малко от 4; - обем на кеш паметта – не по-малко от 4 MB; - да поддържа 64 битови инструкции;</p>	
<p>1.1.2. Оперативна памет: - не по-малко от 4 GB DDR4; - да има възможност за разширяване до мин. 16 GB;</p>	<p>.....</p>
<p>1.1.3. Твърд диск: - обем – не по-малък от 500 GB; - интерфейс – SATA; - скорост на въртене – не по-малка от 7200 rpm;</p>	<p>.....</p>
<p>1.1.4. Оптично устройство: - да включва DVD-RW; - Интерфейс – SATA;</p>	<p>.....</p>
<p>1.1.5. Видеокарта: - вградена;</p>	<p>.....</p>
<p>1.1.6. Мрежови интерфейс: - да включва RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet;</p>	<p>.....</p>
<p>1.1.7. Портове: - да включва не по-малко от 1 (един) цифров изход за монитор; - USB – не по-малко от 4 бр., от които: • USB 3.0 – не по-малко от 2 бр.; - аудио (headphone) – не по-малко от 1 бр.; - микрофон – не по-малко от 1 бр.;</p>	<p>.....</p>
<p>1.1.8. Кутия: - USB портове на предния панел – не по-малко от 2 бр.;</p>	<p>.....</p>
<p>1.1.9. Захранване: - номинално напрежение – да включва 230V±10%, 50 Hz – в съответствие с БДС EN 60038:2011 Стандартни напрежения на CENELEC (IEC 60038:2009) или еквивалентно/и;</p>	<p>.....</p>
<p><u>1.2. Интерфейсни и захранващи кабели:</u> 1.2.1. Захранващ кабел – да бъде съвместим с контакт тип Шуко (CEE 7/3);</p>	<p>.....</p>
<p><u>1.3. Монитор:</u> 1.3.1. диагонал – не по-малък от 17“ (431.8 mm), формат 16x9; 1.3.2. разделителна способност – не по-малко от 1600x900 пиксела; 1.3.3. тип на подсветката: LED или еквивалентно/и;</p>	<p>.....</p>

	<p>1.3.4. свързаност – да включва цифров вход съвместим с изхода по т.1.1.7. /цифров изход за монитор/;</p> <p>1.3.5. захранващ кабел – да бъде съвместим с контакт тип Шуко (CEE 7/3).</p>	
	<p><u>1.4. Клавиатура:</u></p> <p>1.4.1. да бъде надписана за работа с кирилица по БДС и латиница US International;</p> <p>1.4.2. да бъде с USB интерфейс.</p>
	<p><u>1.5. Мишка:</u></p> <p>1.5.1. оптична с два бутона и скрол;</p> <p>1.5.2. да бъде с USB интерфейс;</p>
	<p><u>1.6. Операционна системи:</u></p> <p>1.6.1. да бъде 64-bit, Microsoft Windows OEM или еквивалентно/и (последна версия към момента на представяне на офертите), редакция Professional или с повече функционалности;</p> <p>1.6.2. операционната система да бъде предварително инсталирана.</p>
	<p>2. Изисквания по електромагнитна защита</p> <p>2.1. Да отговаря на изискванията на Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 15.12.2004 г.</p>
	<p>3. Други специфични изисквания</p> <p><u>3.1.</u> Да може да работи с Microsoft Windows Professional или еквивалентно/и и MS Office или еквивалентно/и (последни версии към момента на представяне на офертата).</p>
	<p><u>3.2. Сертификационни изисквания:</u></p> <p>3.2.1. WEEE или еквивалентно/и;</p> <p>3.2.2. RoHS или еквивалентно/и;</p> <p>3.2.3. ENERGY STAR или еквивалентно/и;</p> <p>3.2.4. CE Mark.</p>
	<p><u>3.3.</u> Продуктът съгласно описанието в ред. 1, т. 1 / <i>Състав и описание на продукта</i>/ да бъде неупотребяван.</p>
3.	<p>Да бъде сертифициран за работа с продукти на Microsoft (Windows Compatible Products List) или еквивалентно/и.</p>
4.	<p>Да бъде осигурено ръководство за потребителя на български или английски език.</p>

5.	Да се достави в оригиналната транспортна опаковка
6.	Допълнителните принадлежности да бъдат доставени в опаковки недопускащи механично и физикохимично въздействие.
7.	Гаранционният срок за продукта да бъде не по-малко от 36 месеца, считано от датата на доставката.
8.	При повреда на настолен компютър по т.7., на който се обработва и съхранява класифицирана информация, същият се предава за ремонт с демонтирани твърди дискове или след извършване на специално изтриване.
9.	При дефектирани носители, съдържащи класифицирана информация, същите не се ремонтират, а се предоставят нови такива, като дефектиралите не подлежат на връщане за ремонт. Изпълнителят ги заменя с нови със същите или по-добри технически параметри.

Таблица 2

<i>В полето се изписват търговската марка и модел на предлагания за доставка продукт и компонентите включени в състава му. .</i>		
№ по ТС	ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТС А76.2777.17 <i>(в колоната по-долу се изписват условията и изискванията на всяка точка от ТС, с изключение на т.8)</i>	ПРЕДЛОЖЕНИЕ <i>(в колоната по-долу се посочва съответствие с условията и изискванията на всяка точка от ТС, както и Техническите възможности и параметри на предлагания за доставка конкретен продукт)</i>
	1.	2.
1.	1. Състав и описание на продукта: - персонален компютър; - монитор; - клавиатура; - мишка.
2.	2. Тактико-технически изисквания към продукта 2.1. Персонален компютър: 2.1.1. Процесор: - брой на физическите ядра – не по-малко от 2; - работна честота – не по-малко от 3.4. GHz; - кеш памет – не по-малко от 4 MB;

<ul style="list-style-type: none"> - контролерът за паметта да поддържа скорост на работа с паметта не по-ниска от 2400 MHz; - полупроводникова технология на изработка – 14 nm или по-прецизна; - да поддържа хардуерна визуализация и входно-изходна виртуализация; - моделът да не е излязъл от производство към датата на оферирание. 	
<p>2.1.2. Оперативна памет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер – не по-малко от 8 GB; - тип – DDR-4; - общия брой на модулите да осигурява работата на всички канали на процесора към паметта; - да поддържа скорост на работа не по-ниска от 2400 MHz; 	<p>.....</p>
<p>2.1.3. Твърд диск:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обем на съхраняваната памет – не по-малко от 1 TB; - скорост на въртене на магнитните плочи – не по-малко от 2700 rpm; - кеш памет – не по-малко от 32 MB; - интерфейс за свързване – SATA III. 	<p>.....</p>
<p>2.1.4. Оптично устройство:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тип – DVD+/-RW; - интерфейс за свързване – SATA. 	
<p>2.1.5. Видеоконтролер – интегриран:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер на споделената памет – не по-малко от 1024 MB; - интерфейси за свързване – D-Sub, DVI-D и/или HDMI (съвместими с монитора). 	
<p>2.1.6. Аудиоконтролер – интегриран:</p> <ul style="list-style-type: none"> - интерфейси за свързване – Audio In и Audio Out (да са изведени на предния панел на кутията). 	
<p>2.1.7. Мрежов контролер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - интерфейс за свързване – RJ-45; - скорост на обмен – 10/100/1000 Mbit/s; - PXE boot поддръжка. 	
<p>2.1.8. Дънна платка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - слотове за разширение – един свободен PCI 3.0 след направена конфигурация; - интерфейсни портове – 6 бр. USB 2.0. (2 броя от тях да са изведени на предния панел на кутията) и не по-малко от 2 броя да са USB 3.0. 	
<p>2.1.9. Захранващ блок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - входно напрежение – 110/240 V (±10%), 60/50 Hz, стандартни 	

	<p>напрежения в съответствие с БДС EN 60038:2011 или еквивалентно/и.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мощност – не по-малко от 400 W 	
	<p><u>2.2. Монитор:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - тип – 16:9, 16:10, 16:10 TFT, 16:10 LED подсветка; - размер на диагонала – диагонал не по-малък от 19“; - резолюция – не по-малко от 1920x1080 dpi; - динамичен контраст – не по-малко от 40 000:1; - време за реакция – не повече от 8 ms; - интерфейс – D-Sub 15 pin/DVI-D 24 pin и/или HDMI (съвместими с видеоконтролера); - интерфейсни кабели – съответстващи на предлаганите интерфейси; - захранване – 110/240 V (±10%), 60/50 Hz, стандартни напрежения на CENELEC съответствие с БДС EN 60038:2011 или еквивалентно/и на щепсел CEE 7/7 или еквивалентно/и. 	
	<p><u>2.3. Клавиатура:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - интерфейс – USB, жична; - клавиатурна подредба – английска – по стандарт QWERTY, българска – по стандарт 5237:1978 или еквивалентно. 	
	<p><u>2.4. Мишка:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - тип – оптична; - интерфейс – USB, жична; - бутони – 2 бутона и scroll. 	
3.	<p><u>Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - да бъде осигурено ръководство за потребителя на български или английски език. 	
4.	<p><u>Изисквания към опаковката, маркировката, етикирането и консервацията:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - да се достави в оригиналната транспортна опаковка; - допълнителните принадлежности да бъдат доставени в опаковки недопускащи механично и физикохимично въздействие. 	
5.	<p><u>Гаранционен срок:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - гаранционният срок за продукта да бъде не по-малко от 36 месеца, считано от датата на доставка. 	

2. Предлаганият от нас гаранционен срок е както следва:

2.1. за(изписва се конкретният продукт) - (месеца)

2.2. за(изписва се конкретният продукт) - (месеца),

считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между изпълнителя и крайния получател /срокът трябва да бъде не по-кратък от изискванията в съответната техническа спецификация/.

3. Крайният срок за изпълнение на поръчката (доставката), който предлагаме е дни (не повече от максималния срок, указан в т.4 от Раздел I от документацията за участие), считано от датата на подписване на договора за доставка.

4. При изпълнение на поръчката сме съгласни и приемаме мястото за доставка на „Настолни компютри“ да бъде:

4.1. Съгласно ТС А 76.2666.17:

4.2. Съгласно ТС А76.2777.17:

(съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т.2 от Раздел I от документацията за участие).

5. В нашето предложение за изпълнение на поръчката сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Параметрите и техническите характеристики на предложението от нас продукт отговарят и съответстват в пълна степен с условията и изискванията на всички точки от Технически спецификации ТС А76.2666.17 и ТС А76.2777.17.

Предлагаме да изпълним в пълен обем и обхват предмета на поръчката по **обособена позиция № 1** съгласно предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие и изискванията на Технически спецификации ТС А76.2666.17 и ТС А76.2777.17.

.....
място

.....
дата

...../...../
подпис, фамилия
печат