

DOA

**РЕШЕНИЕ**  
**НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

14.09. 2017 г.

№ 80

гр.София

**ОТНОСНО:** Прекратяване на процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на барутни заряди и пиротехнически изделия за авиационна техника“.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, чл. 108, т. 4 от ЗОП, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, Решение № 60/28.07.2017 г. на Министъра на отбраната за откриване на процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка с предмет „Доставка на барутни заряди и пиротехнически изделия за авиационна техника“, публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с № 00164-2017-0024 и на интернет-страницата на Министерство на отбраната, профил на купувача на адрес: <http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-037>,

**РЕШИХ:**

**I. Прекратявам** процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка „Доставка на барутни заряди и пиротехнически изделия за авиационна техника“ открита с Решение № 60/28.07.2017 г., с обща прогнозна стойност 791 666,67 лв. без включен ДДС, поради установени нарушения при откриването ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно:

Във връзка с искане за разяснение по решението, обявлението и документацията за обществена поръчка по процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка с предмет „Доставка на барутни заряди и пиротехнически изделия за авиационна техника“, откритата с Решение № 60/28.07.2017 г. на министъра на отбраната, е установено, че в Техническа спецификация ТС Л 52.2603.17 – ВО са записани грешни обозначения на изделията, предмет на доставка по процедурата, а именно:

Посочените в т.2.2.9 от техническа спецификация ТС Л 52.2603.17 – ВО обозначения на изделията и посочените по позиции 17, 18 и 19 от Приложение 1 към ТС Л52.2603.17-ВО обозначения на изделията са както следва:

- Пиропатрон ТВУ – ЗД – 0;
- Пиропатрон ТВУ – ЗД – 0.5;

Пиропатрон ТВУ – ЗД – 1.

Правилните обозначения на изделията по т.2.2.9 от техническа спецификация ТС Л 52.2603.17 – ВО и по позиции 17, 18 и 19 от Приложение 1 към ТС Л52.2603.17-ВО, които са за нуждите на Министерство на отбраната са както следва:

Пиропатрон ТВУ – I – ЗД – 0;

Пиропатрон ТВУ – I – ЗД – 0.5;

Пиропатрон ТВУ – I – ЗД – 1.

Доставката на пиропатроните с неправилни обозначения по горесцитираните точки от техническа спецификация ТС Л 52.2603.17 – ВО – Глава IX от документацията за участие в обществената поръчка, би довело до доставка на ненужни или грешни изделия, както и до застрашаване сигурността на пилотите на авиационната техника, за която са предназначени пиротехническите изделия и барутни заряди, предмет на обществената поръчка.

Гореизложеното обуславя наличието на нарушения при откриването на обществена поръчка с предмет „Доставка на барутни заряди и пиротехнически изделия за авиационна техника“, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

**II. Настоящото решение да се публикува в деня на издаването му в електронната преписка на обществената поръчка на интернет – страницата на Министерство на отбраната в Профила на купувача на електронен адрес: <http://pp.mod.bg/МО-DOА-2017-037>, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП.**

**III. На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в седемдневен срок от влизане в сила на настоящото решение да се изпрати за публикуване обявление за възлагане на поръчка до Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки.**

**IV. Настоящото Решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 18 по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП в 10 (десет) дневен срок от получаването му.**

**МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**КРАСИМИР ДОНЧЕВ БАРАКАЧАНОВ**

