













СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

			Помещение	Бр.
V1		Еднокрила врата на алуминиева рамка с плътен алум. панел, с обикновена брава, дясно отваряне, 2бр панти, каса на зиг 12см	24	2
			Общо	2
V2		Еднокрила врата на алуминиева рамка с плътен алум. панел, с обикновена брава, ляво отваряне, 2бр панти, каса на зиг 12см	23 25	2 3
			Общо	5
V3		Еднокрила врата на алуминиева рамка с плътен алум. панел, с обикновена брава, дясно отваряне, 2бр панти, каса на зиг 12см	23	1
			Общо	1
V4		Еднокрила врата на алуминиева рамка с плътен алум. панел, с обикновена брава, ляво отваряне, 2бр панти, каса на зиг 12см	23	1
			Общо	1

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

			Помещение	Бр.
B5		Еднокрила врата на алуминиева рамка с плътен алум. панел, със секретна брава, ляво отваряне, 2бр панти	23 на зид 25см	1
			25 на зид 12см	1
			Общо	2
B6		Еднокрила врата на алуминиева рамка с плътен алум. панел, със секретна брава, дясно отваряне, 2бр панти, каса на зиг 25см	23	1
			24	1
			25	1
			Общо	3
MB7 EI45		Еднокрила врата, метална, със секретна брава, ляво отваряне, 2бр панти, каса на зиг 25см	21	1
			22	1
			Общо	2
B8		Еднокрила врата на алуминиева рамка с плътен алум. панел, със секретна брава, дясно отваряне, 2бр панти, каса на зиг 25см, външна	1	1
			Общо	1

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

			Помещение	Бр.
B9		Еднокрила врата на алуминиева рамка с пълтен алум. панел, със секретна брава, гясно отваряне, 2бр панти, каса на зиг 25см	11 13 29	1 1 1
			Общо	3
B10		Еднокрила врата на алуминиева рамка с пълтен алум. панел, със секретна брава, гясно отваряне, 2бр панти, каса на зиг 25см	27	1
			Общо	1
MB11		Еднокрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 2 бр панти, ляво отваряне на зиг 25см, секретна брава, клас на самозатваряне С3, пожаро,стойчивост EI 60	26	1
			Общо	1
B12		Еднокрила врата на алуминиева рамка с пълтен алум. панел, със секретна брава, гясно отваряне, 2бр панти, каса на зиг 25см	28	1
			Общо	1

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

			Помещение	Бр.
MB13		Еднокрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 2 бр панти, ляво отваряне на зиг 25см, секретна брава, клас на самозатваряне С3, пожаро,стойчивост EI 90	1	1
			Общо	1
MB14		Еднокрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 3 бр панти, ляво отваряне на зиг 25см, секретна брава, клас на самозатваряне С3, пожаро,стойчивост EI 60	9	1
			Общо	1
MB15		Еднокрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 3 бр панти, ляво отваряне на зиг 25см, секретна брава, клас на самозатваряне С3, пожаро,стойчивост EI 90	4	1
			Общо	1
B16		Еднокрила врата на алуминиева рамка с пълтен алум. панел, със секретна брава, дясно отваряне, 3бр панти, каса на зиг 25см, външна	7	1
			Общо	1

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

			Помещение	Бр.
B17		Двукрила врата на алуминиева рамка с пълтен алум. панел, със секретна брава, по 3бр панти, каса на зиг 25см, външна	11	1
			13	1
			Общо	2
B18		Двукрила врата на алуминиева рамка с пълтен алум. панел, със секретна брава, по 2бр панти, каса на зиг 25см	17	1
			Общо	1
B19		Двукрила врата на алуминиева рамка с пълтен алум. панел, със секретна брава, по 3бр панти, каса на зиг 25см, външна	16	1
			Общо	1

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

			Помещение	Бр.
MB20		Двукрила врата, метална, със секретна брава, 3бр панти, каса на зиг 25см, външна	20	1
			Общо	1
B21		Двукрила врата на алуминиева рамка с пълтен алум. панел, със секретна брава, по 2бр панти, каса на зиг 25см, външна	6	1
			Общо	1
B22		Двукрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 3 бр панти, на зиг 25см, секретна брава, клас на самозатваряне С3, пожаро,стойчивост EI 90	1	1
			Общо	1



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

			Помещение	Бр.
V23		<p>Двукрила врата на алуминиева рамка с плътен алум. панел, със секретна брава, по 3бр панти, каса на зиг 25см, външна</p>	16	1
			Общо	1
MB24		<p>Двукрила врата, метална, със секретна брава, 3бр панти, каса на зиг 25см, външна</p>	18 19	1 1
			Общо	2
MB25		<p>Двукрила врата, метална, със секретна брава, 3бр панти, каса на зиг 25см, външна</p>	4	1
			Общо	1



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

			Помещение	Бр.
V26		<p>Двукрила врата на алуминиева рамка с пълтен алум. панел, със секретна брава, по 3бр панти, каса на зиг 25см</p>	16	3
			Общо	3
MB27		<p>Двукрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 3 бр панти, на зиг 25см, секретна брава, клас на самозатваряне C3, пожаро,стойчивост EI 90</p>	1	5
			Общо	5
V28		<p>Двукрила врата, метална, със секретна брава, 3бр панти</p>	32	1
			Общо	1



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

		Помещение	Бр.
B28	 <p style="margin-left: 100px;">Двукрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 3 бр панти, секретна брава, клас на самозатваряне C3, пожаро,стойчивост EI 60</p>	32	1
		Общо	1
MB29	 <p style="margin-left: 100px;">Двукрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 3 бр панти, секретна брава, клас на самозатваряне C3, пожаро,стойчивост EI 60</p>	8	1
		Общо	1

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

		Помещение	Бр.
МВ30	 <p style="margin-left: 100px;">Двукрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 3 бр панти, секретна брава, клас на самозатваряне С3, пожаро,стойчивост EI 60</p>	7	1
Общо			1
МВ31	 <p style="margin-left: 100px;">Двукрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 3 бр панти, секретна брава, клас на самозатваряне С3, пожаро,стойчивост EI 90</p>	5	1
Общо			1

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

		Помещение	Бр.
В32	 <p style="margin-left: 100px;">Индустриална Ролетна врата</p>	2 3	1 1
Общо		2	2
МВ33	 <p style="margin-left: 100px;">Двукрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 3 бр панци, секретна брава, клас на самозатваряне С3, пожароустойчивост EI 90</p>	1	1
Общо			1




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

			Помещение	Бр.
V34		Еднокрила врата на алуминиева рамка с пълтен алум. панел, със секретна брава, гясно отваряне, 2бр панти, каса на зиг 25см, външна	9	1
			Общо	1
V35		Еднокрила врата на алуминиева рамка с пълтен алум. панел, със секретна брава, гясно отваряне, 2бр панти, каса на зиг 25см, външна	1	1
			Общо	1
MB36		Еднокрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 2 бр панти, гясно отваряне на зиг 25см, секретна брава, клас на самозатваряне C3, пожаро,стойчивост EI 60	12	1
			Общо	1
MB37		Двукрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 2 бр панти, на зиг 25см, секретна брава, клас на самозатваряне C3, пожаро,стойчивост EI 60	14 15	1 1
				2




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

			Помещение	Бр.
MB38		<p>Двукрила врата с крило и каса от двойно поцинкована ламарарина, пълнеж от минерална вата и пожароустойчив гипсокартон, 2 бр панти, на зиг 25см, секретна брава, клас на самозатваряне С3, пожаро,стойчивост EI 60</p>	30 31	2 2
			Общо	4
B39		<p>Двукрила врата на алуминиева рамка с пълтен алум. панел, със секретна брава, по 3бр панти, каса на зиг 25см, лесноизхвърляща се конструкция, външна</p>	10	1
			Общо	4
B34		<p>Еднокрила врата на алуминиева рамка с пълтен алум. панел, със секретна брава, дясно отваряне, 2бр панти, каса на зиг 25см, външна, лесноизхвърляща се конструкция</p>	8	1
			Общо	1




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА

№	ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ - ИЗГЛЕД ОТВЪН	размери			ФАСАДА / ЕТАЖ	Бр.
		дълж.	вис.	кв.м		
П 1		Алуминова дограма с прекъснат термомост				
		145	50	0.73	запад/1	1
					Общо	1
П 2		Алуминова дограма с прекъснат термомост				
		125	50	0.625	запад/1	1
					Общо	1
П 3		Алуминова дограма с прекъснат термомост				
		200	120	2.4	юг/1 север/1	1 1
					Общо	2




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА

№	ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ - ИЗГЛЕД ОТВЪН	размери			ФАСАДА / ЕТАЖ	Бр.
		дълж.	вис.	кв.м		
П 4	 <p style="text-align: center;">Алуминева дограма с прекъснат термомост</p>	275	120	3.3	юг/1	1
Общо					1	
П 5	 <p style="text-align: center;">Алуминева дограма с прекъснат термомост</p>	300	160	4.8	запад/1	2
Общо					2	
П 6	 <p style="text-align: center;">Алуминева дограма с прекъснат термомост</p>	330	120	3.96	юг/1	1
Общо					1	




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА

№	ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ - ИЗГЛЕД ОТВЪН	РАЗМЕРИ			ФАСАДА / ЕТАЖ	Бр.
		ДЪЛЖ.	ВИС.	КВ.М		
П 7	 <p style="text-align: center;">Алуминова дограма с прекъснат термомост</p>	345	120	4.14	юг/1	1
Общо					1	
П8	 <p style="text-align: center;">Алуминова дограма с прекъснат термомост</p>	350	120	4.20	север/1	1
Общо					1	
П9	 <p style="text-align: center;">Алуминова дограма с прекъснат термомост</p>	360	120	4.32	север/1	2
Общо					2	




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА

№	ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ - ИЗГЛЕД ОТВЪН	РАЗМЕРИ			ФАСАДА / ЕТАЖ	Бр.
		дълж.	вис.	кв.м		
П10		Алуминова дограма с прекъснат термомост				
		350	120	4.20	юг/1	1
					запад/1	1
Общо						2
П11		Алуминова дограма с прекъснат термомост				
		360	160	5.76	запад/1	2
Общо						2
П12		Алуминова дограма с прекъснат термомост				
		395	160	6.32	запад/1	1
Общо						1




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА

№	ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ - ИЗГЛЕД ОТВЪН	размери			ФАСАДА / ЕТАЖ	Бр.
		дълж.	вис.	кв.м		
П13	 <p style="text-align: center;">Алуминова дограма с прекъснат термомост</p>	405	120	4.86	север/1	1
Общо					1	
П14	 <p style="text-align: center;">Алуминова дограма с прекъснат термомост лесноизхвърляща се</p>	470	120	5.64	север/1	1
Общо					1	
П15	 <p style="text-align: center;">Алуминова дограма с прекъснат термомост</p>	525	160	8.40	запад/1	1
Общо					1	




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА

№	ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ - ИЗГЛЕД ОТВЪН	РАЗМЕРИ			ФАСАДА / ЕТАЖ	Бр.
		ДЪЛЖ.	ВИС.	КВ.М		
П16	 <p style="text-align: center;">655 Алуминова дограма с прекъснат термомост</p>	655	160	10.48	юг/1	1
Общо					Общо	1
П17	 <p style="text-align: center;">400 Алуминова дограма с прекъснат термомост</p>	400	160	6.40	север/2	1
Общо					Общо	1
П18	 <p style="text-align: center;">500 Алуминова дограма с прекъснат термомост</p>	500	160	8.00	север/2	1
Общо					Общо	1




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА

№	ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ - ИЗГЛЕД ОТВЪН	размери			ФАСАДА / ЕТАЖ	Бр.
		дълж.	вис.	кв.м		
П19		Алуминова дограма с прекъснат термомост				
		3.00	160	4.80	север/2 юг/2	1 1
Общо					2	
П20		Алуминова дограма с прекъснат термомост				
		190	160	3.04	север/2 юг/2	1 1
Общо					2	
П21		Алуминова дограма с прекъснат термомост				
		510	160	8.16	запад/1	1
Общо					1	



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА

№	ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ - ИЗГЛЕД ОТВЪН	РАЗМЕРИ			ФАСАДА / ЕТАЖ	Бр.
		дълж.	вис.	кв.м		
П22		Алуминова дограма с прекъснат термомост				
		165	160	2.64	запад/2	1
Общо					1	
П23		Алуминова дограма с прекъснат термомост				
		250	160	4.00	запад/2	2
Общо					2	
П24		Алуминова дограма с прекъснат термомост				
		200	160	3.20	запад/2	1
Общо					1	




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА

№	ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ - ИЗГЛЕД ОТВЪН	РАЗМЕРИ			ФАСАДА / ЕТАЖ	Бр.
		ДЪЛЖ.	ВИС.	КВ.М		
П25	 <p style="text-align: center;">Алуминова дограма с прекъснат термомост</p>	280	160	4.48	запад/2	1
Общо					1	
П26	 <p style="text-align: center;">Алуминова дограма с прекъснат термомост</p>	670	160	10.72	запад/2	1
Общо					1	
П27	 <p style="text-align: center;">Алуминова дограма с прекъснат термомост</p>	365	160	5.84	юг/2	1
Общо					1	

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА

№	ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ - ИЗГЛЕД ОТВЪН	РАЗМЕРИ			ФАСАДА / ЕТАЖ	Бр.
		ДЪЛЖ.	ВИС.	КВ.М		
П28		Алуминева дограма с прекъснат термомост				
		400	160	6.40	юг/2	1
Общо					1	
П29		Покривен прозорец				
		300	200	6.00	покрив	5
Общо					5	

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА

№	ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ - ИЗГЛЕД ОТВЪН	РАЗМЕРИ			ФАСАДА / ЕТАЖ	Бр.
		ДЪЛЖ.	ВИС.	КВ.М		
П30	 <p style="text-align: center;">*-----250-----*</p> <p style="text-align: right;">*-----200-----*</p>	Покривен прозорец				
		250	200	5.00	покрив	2
Общо					2	
П31	 <p style="text-align: center;">*-----200-----*</p> <p style="text-align: right;">*-----150-----*</p>	Покривен прозорец				
		150	200	3.00	покрив	4
Общо					4	
П30	 <p style="text-align: center;">*-----350-----*</p> <p style="text-align: right;">*-----200-----*</p>	Покривен прозорец				
		250	200	5.00	покрив	1
Общо					1	