

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„СПРЕЙ СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ”

ТС

СОФИЯ

2021 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

“Спрей сълзотворен газ”.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Описание на продукта

Продуктът представлява флакон съдържащ нетоксичен лакриматорен агент и помощни вещества под налягане.

2.2. Състав

2.2.1. Флакон;

2.2.2. Клапан;

2.2.3. Предпазител;

2.2.4. Калъф за носене на колан;

2.2.5. Документация.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Стандарт/Стандартизационен документ

Няма приложим.

3.2. Изисквания по предназначение

3.2.1. Предназначение

Продуктът е предназначен за самозащита чрез елиминиране на нападател, без нанасяне на трайни вреди.

3.2.2. Основни характеристики

3.2.2.1. Продуктът да осигурява неутрализиране на отделни хора и групи, без да им нанася трайни наранявания и вреди;

3.2.2.2. Продуктът да не съдържа токсични вещества;

3.2.2.3. Продуктът да е с минимална лютивост – 2500000 SHU;

3.2.2.4. Продуктът да осигурява ефективно разстояние – не по-малко от 4 m;

3.2.2.5. Продуктът да осигурява продължителност на въздействие – не по-малко от 30 min;

3.2.2.6. Продуктът да осигурява време за пълно въздействие – не по-голямо от 15 s;

ПС W 57.3828.21

3.2.2.7. Маса – не повече от 0.600 kg;

3.2.2.8. Обем на работния разтвор – не по-малко от 500 ml;

3.2.2.9. Продуктът да предизвиква силно парене на кожата, очите и лигавицата на горните дихателни пътища и очите.

3.3. Изисквания, свързани с експлоатацията на продукта

Не се изискват.

3.4. Изисквания за устойчивост към външни въздействащи фактори

Продуктът да запазва работоспособност при температура на околната среда от минус 20 °C до + 50 °C при относителна влажност на въздуха 80 %.

3.5. Изисквания по отношение опазване на околната среда

Не се изискват.

3.6. Други специфични изисквания

Продуктът да е нов, неупотребяван и да е произведен не по-рано от 12 месеца от датата на доставяне.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

4.1. Обучение и средства за обучение

Не се изисква.

4.2. Осигуряване на експлоатационна документация

4.2.1. Техническата документация, съпровождаща продукта да е на български език и на хартиен носител;

4.2.2. Продуктът да е съпроводен със следните документи:

4.2.2.1. Ръководство за експлоатация;

4.2.2.2. Инструкция за мерките за безопасност при работа;

4.2.2.3. Гаранционна карта.

4.3. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

4.4. Осигуряване на оборудване за поддръжката и ремонта, резервни части, инструменти и принадлежности

Не се изисква.

4.5. Осигуряване на тестово и метрологично оборудване

Не се изисква.

4.6. Други изисквания към видовете осигуряване

Не се изисква.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА И ЕТИКИРАНЕТО

5.1. Продуктът да се достави в оригинална заводска опаковка на производителя;

5.2. Върху тарата да е нанесена информация, позволяваща неговата идентификация (вид, каталожен номер на производителя, завод производител и др.);

5.3. Опаковката да отговаря на изискванията за транспортиране и съхранение, предвидени от Производителя.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Не се изискват.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок по експлоатацията да е не по-малко от 36 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол;

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценяването на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия, с Председател - представител на Възложителя, с участието на представители на Заявителя/Потребителя и Изпълнителя по договора. В случаите, когато Възложител е министър на

отбраната, Председател на комисията е представител на Института по отбрана “Професор Цветан Лазаров”.

При оценяване на съответствието Изпълнителят следва да представи:

8.1.1. Документ/и, удостоверяващ/и качеството, издадени от Производителя.

8.1.2. Декларация за съответствие с изискванията по договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя;

8.1.3. Гаранционна карта;

8.1.4. Документите, които не са на български език, да бъдат придружени с превод на български език.

8.2. Удостоверяването на изпълнението на изискванията на договора, съответстващи на изискванията на настоящата Техническа спецификация да бъде, както следва:

8.2.1. За точки 3.2, 3.4 и 3.6 – чрез представяне от Изпълнителя на документи, от които да е видно съответствието с изискванията на договора;

8.2.2. За останалите точки – чрез външен оглед от комисията по т. 8.1.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ – не се предвиждат.