

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ЛАВИНЕН УРЕД”

ТС № 874684.24.....

СОФИЯ

2024 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Лавинен уред”.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Описание на продукта.

Лавинният уред осигурява сигурност при движение в планински райони с опасност от лавини.

2.2. Състав на продукта.

2.2.1. Корпус.

2.2.2. Приемо-предавател.

2.2.3. Калъф за съхранение.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Стандарт/Стандартизационен документ.

Няма приложим стандарт.

3.2. Изисквания по предназначение.

3.2.1. Функционални изисквания.

3.2.1.1. Да е оборудван с приспособления за закрепване към тялото на оператора.

3.2.2. Конструктивни изисквания.

3.2.2.1. Маса на продукта без опаковка – не повече от 300 g.

3.2.2.2. Размери:

3.2.2.2.1. Дължина – не по-голяма от 14 cm.

3.2.2.2.2. Ширина не по-голяма от 8 cm.

3.2.2.2.3. Височина не по-голяма от 4 cm.

3.2.2.3. Работна честота 457 kHz.

3.2.2.4. Да е оборудван с дисплей за изписване на показателите.

3.2.2.5. Дисплея да бъде 360 градуса.

3.2.2.6. Да има навигация чрез звукови инструкции.

3.2.2.7. Да има Bluetooth.

3.2.2.8. Да има функция за маркиране на брой жертви на лавина – не по-малко от 4.

PC № 87.4684.24

3.2.2.9. Ширината на полосата за търсене да бъде не по-малка от 45 m.

3.2.2.10. Да има визуална и акустична поддръжка за фино търсене и групова проверка.

3.2.2.11. Да има възможност за автоматично превключване в случай на вторична лавина.

3.2.2.12. Да има самотестване и режим на готовност.

3.2.2.13. Система за излъчване и система за приемане на сигнали с определена честота да включват батерия. Напълно заредената батерия да осигурява:

3.2.2.13.1. Не по-малко от 1 h в режим на търсене.

3.2.2.13.2. Не по-малко от 200 h в режим на предаване.

3.3. Изисквания свързани с експлоатацията на продукта.

Не се изисква.

3.4. Изисквания за устойчивост към външни въздействащи фактори.

Продуктът да запазва експлоатационните си характеристики при експлоатация в условията на валежи от сняг и дъжд, в температурния диапазон от минус 40 °C до +20 °C.

3.5. Изисквания по отношение опазването на околната среда (екологични изисквания).

В случай, че е приложимо, след влизането в сила на Наредбата по чл. 47а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, издадена от министъра на околната среда и водите, съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката и индустрията, за продукта, предмет на спецификацията и попадащ в обхвата на тази Наредба, да се представят доказателства за изпълнение на минималните задължителни изисквания, съгласно посоченото в нея. До тогава се прилага общото изискване използваните материали да са нетоксични и безвредни за околната среда.

3.6. Други специфични изисквания.

3.6.1. Лавинният уред да е нов, неупотребяван и да е произведен до 12 месеца преди датата на неговата доставка.

3.6.2. Продуктът да бъде произведен в условията на функционираща система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001 или еквивалентно/и.

3.6.3. Продуктът да е маркиран със знак за съответствие „CE” (Conformité Européenne) или еквивалентно/и.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

4.1. Обучение и средства за обучение.

Не се изисква.

4.2. Осигуряване на експлоатационна документация.

Продуктът да е придружен с техническо описание (документация) и инструкция за експлоатация на български език.

4.3. Осигуряване на техническа помощ.

Не се изисква.

4.4. Осигуряване на оборудване за поддръжката и ремонта, резервни части, инструменти и принадлежности.

Не се изисква.

4.5. Осигуряване на тестово и метрологично оборудване.

Не се изисква.

4.6. Други изисквания към видовете осигуряване.

Не се изискват.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА И ЕТИКЕТИРАНЕТО

Опаковането, маркировката и етикетирането на изделието да се извършват съгласно предписанията на Производителя.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Не се изискват.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

7.1. Гаранционен срок при съхранение на продукта - не по-малко от 5 години, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол.

7.2. Гаранционен срок при експлоатация - не по-малко от 3 години, считано от датата на получаване на продукта от военнослужещия, в рамките на срока за съхранение.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценяването на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия с председател представител на Възложителя, с участието на представители на Заявителя/Потребителя и Изпълнителя по договора. В случаите, когато Възложителят е министър на отбраната, председателят на комисията е от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

При оценяване на съответствието Изпълнителят предоставя на комисията следните документи:

8.1.1. Документ/и, удостоверяващ/и качеството на продукта.

8.1.2. Декларация за съответствие с изискванията по договора, съгласно БДС EN ISO /IEC 17050-1 или еквивалентно/и, издадена от изпълнителя.

8.1.3. Гаранционна/и карта/и, издадена/и от изпълнителя.

8.2. Документите, които не са на български език, да бъдат придружени с превод на български език.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Няма приложения.