

Екз. №.....

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИ”

ТС К. 21.3587.20.....

СОФИЯ

2020 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

Вазелин технически.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктът представлява еднородна гъста, прозрачна маса, без мирис, от светло-жълт до светло-кафяв цвят, смес от течни и твърди въглеводороди.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Предназначение

Продуктът е предназначен за осигуряване на техническата поддръжка на клемите на акумулаторите, консервация на детайли и за осигуряване на техническата поддръжка на самолети L-39ZA, Л-410 и Ан-30, при консервиране на гумени съединения.

3.1.2. Основни характеристики

продукт да отговаря на следните изисквания:

№	ПОКАЗАТЕЛ	НОРМА	Стандарт
1.	Външен вид и цвят	Еднородна смазка от светло-жълт до светло-кафяв цвят	Визуално
2.	Конусна пенетрация при 25°C без разбъркване 0,1мм	Не се нормира	БДС ISO 2137:2007 Или еквивалентно/и
3.	Конусна пенетрация при 25°C с разбъркване 0,1мм	230-270	БДС ISO 2137:2007 Или еквивалентно/и
4.	Колоидна стабилност, отделено масло, %, не повече от:	5	БДС 6733:1991 Или еквивалентно/и
5.	Температура на процапване, °C, не по-ниска от:	50	БДС ISO 2176:2001 Или еквивалентно/и

3.2. Изисквания, свързани с експлоатацията на продукта

Продуктът да е произведен не по-рано от осем месеца преди датата на доставка.

3.3. Изисквания за устойчивост към външни въздействащи фактори

Не се изискват.

3.4. Изисквания по отношение опазване на околната среда

Не се изискват.

3.5. Други специфични изисквания

3.5.1. Кандидатът да представи информация, за продукта който предстои да се достави, коя търговската марка е, кой е производителя на тази търговска марка и по кой стандарт /фирмена техническа спецификация/ е произведен. Ако се предлага продукт с еквивалентни основни характеристики съгласно т. 3.1.2, да се достави информация от която да е видна еквивалентността. (Ако продуктът е произведен по фирмена техническа спецификация, същата да бъде предоставена при доставката);

3.5.2. Кандидатът да посочи в техническото предложение за продукта, който предстои да се достави, кой код по НАТО му е присвоен от производителя.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

Не се изискват.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА И ЕТИКИРАНЕТО

5.1. Продуктът да бъде доставен в заводска опаковка на производителя. Разфасовката да е съгласно изискванията на Възложителя, без да я надвишава;

5.2. Класифицирането, опаковането и етиктирането на продукта да е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008.

6. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок за съхранение в оригинална заводска опаковка на доставяния продукт, обявен от производителя, да бъде не по-малък от две години, считано от датата на производство на доставяната партида.

7. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

7.1. Оценкаването на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия, с председател представител на Възложителя, с участието на представители на Заявителя/Потребителя и Изпълнителя по

договора. В случаите, когато Възложител е министъра на отбраната, председател на комисията е представител на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров".

При оценяване на съответствието Изпълнителят да представи:

7.1.1. Документ/и, удостоверяващ/и качеството, издадени от производителя;

7.1.2. Декларация за съответствие с изискванията по договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1, или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя;

7.1.3. Гаранционна карта;

7.1.4. Протокол/и от изпитванията по т. 7.2.1;

7.1.5. Информационен лист за безопасност, издаден от производителя.

В информационния лист производителят следва да е посочил в кой код следва да се класифицира доставяния продукт като отпадък, съгласно Закона за управление на отпадъците;

7.1.6. Документите, които не са на български език, да бъдат придружени с превод на български език.

7.2. Удостоверяването на изпълнението на изискванията на договора, съответстващи на изискванията на настоящата Техническа спецификация да бъде, както следва:

7.2.1. За точка 3.1.2. – чрез изпитвания в лаборатория съгласно т. 7.3;

7.2.2. За точки 3.2, 3.5 и 6 – чрез представяне от Изпълнителя на документи, от които да е видно съответствието с изискванията на договора;

7.2.3. За останалите точки – чрез външен оглед от комисията по т. 7.1.

7.3. Изпитвания

За всяка доставяна заводска партида от продукта да се взема средна проба от независима инспектираща организация за стоков контрол, която да се изпрати за пълен анализ във военно формирование 24510 – София. Пробите се вземат в присъствие на представител на Института по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ (когато Възложител е министъра на отбраната); представител на изпълнителя и представител на структурата получател.