

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**„АВТОМОБИЛНА ГУМА С РАЗМЕР 12,00-16 (12x16)
КОМПЛЕКТ”**

ТС ..B.01.4188.22.....

**СОФИЯ
2022 г.**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Автомобилна гума с размер 12,00-16 (12x16) комплект”.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Външна автомобилна гума с размер 12,00-16 (12x16) в комплект с вътрешна гума и пояс е предназначена за експлоатация с прикачен инвентар – дискова брана (селскостопанска техника).

2.2. Автомобилна гума с размер 12,00-16 (12x16) комплект външна с вътрешна и пояс се състои от:

2.2.1. Външна автомобилна гума 12,00-16 (12x16).

2.2.2. Вътрешна гума.

2.2.3. Пояс за външна с вътрешна гума.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Стандарт/Стандартизационен документ

Няма приложими стандарти.

3.2. Изисквания по предназначение.

3.2.1. Към външната гума

3.2.1.1. Размер на автомобилната гума – 12,00-16 (12x16).

3.2.1.2. Тип на външната гума – диагонална.

3.2.1.3. Индекс на категорията на скорост – не по – малък от „А2”.

3.2.1.4. Индекс на товароносимост – не по-малък от 84.

3.2.1.5. Клас на горивна ефективност – не се предявяват.

3.2.1.6. Клас на сцепление с влажна пътна настилка – не се предявяват.

3.2.1.7. Клас на външен шум при търкаляне – не се предявяват.

3.2.1.8. Автомобилната гума да е нова (неупотребявана) или да е пълен (цялостен) регенерат.

3.2.2. Към вътрешната гума и пояса

Да са предназначени за експлоатация с външна гума с размер 12,00-16 (12x16).

3.2.3. Продуктът да е произведен до 12 месеца преди датата на доставката.

3.3. Изисквания, свързани с експлоатацията на продукта

3.3.1. Срок на експлоатация – не по-малък от 5 години.

3.4. Изисквания за устойчивост към външни въздействащи фактори

Да осигурява възможност за движение по всички пътища от републиканската пътна мрежа.

3.5. Изисквания по отношение на опазването на околната среда

Не се предвиждат.

3.6. Други специфични изисквания

ТС В 01.4188.22

Продуктът да бъде произведен в условията на изградена и функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентно/и.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

4.1. Обучение и средства за обучение – не се предвижда.

4.2. Осигуряване на експлоатационна документация.

Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация/съхранение на български език, с оглед спазването на гаранционните условия.

4.3. Осигуряване на техническа помощ – не се предвижда.

4.4. Осигуряване на оборудване за поддръжката и ремонта, резервни части, инструменти и принадлежности – не се предвижда.

4.5. Осигуряване на тестово и метрологично осигуряване – не се предвижда.

4.6. Други изисквания към видовете осигуряване – не се предявяват.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО

Автомобилната гума да бъде с положени от завода-производител, маркировки и обозначения.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Не се предявяват.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционен срок – не по-малък от 24 месеца от датата на доставката.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценка на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия, с председател представител на Възложителя, с участието на представители на Заявителя/Потребителя и Изпълнителя по договора. В случаите, когато Възложител е министърът на отбраната, председател на комисията е представител на Института по отбрана “Проф. Цветан Лазаров”.

При оценяване на съответствието Изпълнителят предоставя на комисията следните документи:

8.1.1. Документ, удостоверяващ качеството на продукта.

8.1.2. Документ, удостоверяващ произхода на стоката.

8.1.3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.1.4. Гаранционна карта, издадена от Изпълнителя.

8.1.5. Инструкция за съхранение и експлоатация.

8.2. Документите, които не са на български език, да бъдат придружени с превод на български език.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ – няма

ТС В 01.4188.22