

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„АВТОМОБИЛНА ГУМА С РАЗМЕР 34x7  
КОМПЛЕКТ ВЪНШНА С ВЪТРЕШНА И ПОЯС”**

ТС ..B..01.4138.22.....

**СОФИЯ  
2022 г.**

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА**

„Автомобилна гума с размер 34x7, комплект външна с вътрешна и пояс”.

## **2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Външна автомобилна гума с размер 34x7 в комплект с вътрешна гума и пояс е предназначена за ремаркета.

## **3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА**

### **3.1. Стандарт/Стандартизационен документ**

Няма приложими стандарти.

### **3.2. Изисквания по предназначение.**

#### **3.2.1. Към външната гума**

3.2.1.1. Размер на автомобилната гума – 34x7.

3.2.1.2. Тип на външната гума – клас С3, минимум 8 пласта.

3.2.1.3. Индекс на категорията на скорост – не по-малък от „F”.

3.2.1.4. Индекс на товароносимост – не по-малък от 99.

3.2.1.5. Клас на горивна ефективност – не по-нисък от „E”.

3.2.1.6. Клас на сцепление с влажна пътна настилка – не по-нисък от „E”.

3.2.1.7. Клас на външен шум при търкаляне – не повече от 76 dB.

3.2.1.8. Автомобилната гума да е нова (неупотребявана) или да е цялостен (пълен) регенерат.

#### **3.2.2. Към вътрешната гума и пояса**

Да са предназначени за експлоатация с външна гума с размер 34x7.

3.2.3. Продуктът да е произведен до 12 месеца преди датата на доставката.

### **3.3. Изисквания, свързани с експлоатацията на продукта**

3.3.1. Срок на експлоатация – не по-малък от 5 години.

3.3.2. Минимален пробег – не по-малък от 45 000 км.

### **3.4. Изисквания за устойчивост към външни въздействащи фактори**

Да осигурява възможност за движение на автомобила по всички пътища от републиканската и международната пътна мрежа.

### **3.5. Изисквания по отношение на опазването на околната среда**

Не се предвиждат.

### **3.6. Други специфични изисквания**

Да отговаря на изискванията на Правило № 54 на ИКЕ при ООН и Регламент (ЕС) 2020/740 на Европейския парламент и на Съвета от 25.05.2020 г., относно етикетването на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри.

ТС В 01.4138.22

#### **4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ**

4.1. Обучение и средства за обучение – не се предвижда.

4.2. Осигуряване на експлоатационна документация.

Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация/съхранение на български език, с оглед спазването на гаранционните условия.

4.3. Осигуряване на техническа помощ – не се предвижда.

4.4. Осигуряване на оборудване за поддръжката и ремонта, резервни части, инструменти и принадлежности - не се предвижда.

4.5. Осигуряване на тестово и метрологично осигуряване – не се предвижда.

4.6. Други изисквания към видовете осигуряване – не се предявяват.

#### **5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО**

Автомобилната гума да бъде с положени от завода-производител, маркировки и обозначения.

#### **6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ**

Не се предявяват.

#### **7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК**

Гаранционен срок – не по-малък от 24 месеца от датата на доставката или 15 000 километра, което настъпи първо.

#### **8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО**

8.1. Оценка на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия, с председател представител на Възложителя, с участието на представители на Заявителя/Потребителя и Изпълнителя по договора. В случаите, когато Възложител е министърът на отбраната, председател на комисията е представител на Института по отбрана “Проф. Цветан Лазаров”.

При оценяване на съответствието Изпълнителят предоставя на комисията следните документи:

8.1.1. Документ, удостоверяващ качеството на продукта.

8.1.2. Документ удостоверяващ произхода на стоката.

8.1.3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.1.4. Гаранционна карта, издадена от Изпълнителя.

8.1.5. Инструкция за съхранение и експлоатация.

8.2. Документите, които не са на български език, да бъдат придружени с превод на български език.

#### **9. ПРИЛОЖЕНИЯ – няма.**

PC B 01.4198.22