

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„АВТОМОБИЛНА ГУМА 8,25 R20 КОМПЛЕКТ”

ТС ...В...01.4200.22...

**СОФИЯ
2022 г.**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Автомобилна гума с размер 8,25 R20 комплект”.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Автомобилната гума с размер 8,25 R20 комплект е предназначена за експлоатация с ремарке от състава на Зенитно-ракетен комплекс.

2.2. Автомобилна гума с размер 8,25 R20 комплект се състои от:

2.2.1. Външна автомобилна гума 8,25 R20.

2.2.2. Вътрешна гума.

2.2.3. Пояс за външна с вътрешна гума.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Стандарт/Стандартизационен документ

Няма приложими стандарти.

3.2. Изисквания по предназначение.

3.2.1. Към външната гума

3.2.1.1. Размер и тип на автомобилната гума – 8,25 R20.

3.2.1.2. Тип на външната гума – радиална.

3.2.1.3. Индекс на категорията на скорост – не по-малък от „А5”.

3.2.1.4. Индекс на товароносимост – не по-малък от 84.

3.2.1.5. Клас на горивна ефективност – не се предявяват.

3.2.1.6. Клас на сцепление с влажна пътна настилка – не се предявяват.

3.2.1.7. Клас на външен шум при търкаляне – не се предявяват.

3.2.1.8. Автомобилната гума да е нова (неупотребявана) и да не е цялостен или частичен регенерат.

3.2.2. Към вътрешната гума и пояса

Да са предназначени за експлоатация с външна гума с размер 8,25 R20

3.2.3. Продуктът да е произведен до 12 месеца преди датата на доставката.

3.3. Изисквания, свързани с експлоатацията на продукта

3.3.1. Срок на експлоатация – не по-малък от 5 години.

3.3.2. Минимален пробег – не по-малък от 45 000 км.

3.4. Изисквания за устойчивост към външни въздействащи фактори

Да осигурява възможност за движение на автомобила по всички пътища от републиканската и международната пътна мрежа.

3.5. Изисквания по отношение на опазването на околната среда

Не се предвиждат.

3.6. Други специфични изисквания

Продуктът да бъде произведен в условията на изградена и функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентно/и.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

4.1. Обучение и средства за обучение – не се предвижда.

ТС В 01.4200.22

4.2. Осигуряване на експлоатационна документация.

Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация/съхранение на български език, с оглед спазването на гаранционните условия.

4.3. Осигуряване на техническа помощ – не се предвижда.

4.4. Осигуряване на оборудване за поддръжката и ремонта, резервни части, инструменти и принадлежности - не се предвижда.

4.5. Осигуряване на тестово и метрологично осигуряване – не се предвижда.

4.6. Други изисквания към видовете осигуряване – не се предявяват.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО

Автомобилната гума да бъде с положени от завода-производител, маркировки и обозначения.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Не се предявяват.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционен срок – не по-малък от 24 месеца от датата на доставката или 15 000 километра, което настъпи първо.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценка на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия, с председател представител на Възложителя, с участието на представители на Заявителя/Потребителя и Изпълнителя по договора. В случаите, когато Възложител е министърът на отбраната, председател на комисията е представител на Института по отбрана “Проф. Цветан Лазаров”.

При оценяване на съответствието Изпълнителят предоставя на комисията следните документи:

8.1.1. Документ, удостоверяващ качеството на продукта.

8.1.2. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.1.3. Гаранционна карта, издадена от Изпълнителя.

8.1.4. Инструкция за съхранение и експлоатация.

8.2. Документите, които не са на български език, да бъдат придружени с превод на български език.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ – няма.

ТС В 01.4200.22