

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„АВТОМОБИЛНА ГУМА С РАЗМЕР 13,00 x 18  
КОМПЛЕКТ ВЪНШНА С ВЪТРЕШНА И ПОЯС”**

ТС ..В...01.42.01.22.....

**СОФИЯ**

**2022 г.**

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА**

„Автомобилна гума с размер 13,00 x 18 комплект външна с вътрешна и пояс”.

## **2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Външна автомобилна гума с размер 13,00 x 18 в комплект с вътрешна гума и пояс е предназначен за бойна техника.

## **3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА**

### **3.1. Стандарт/Стандартизационен документ**

Няма приложими стандарти.

### **3.2. Изисквания по предназначение.**

#### **3.2.1. Към външната гума**

**3.2.1.1.** Размер на автомобилната гума – 13,00 x 18.

**3.2.1.2.** Тип на външната гума – диагонална, тип на протектора - за повишена проходимост.

**3.2.1.3.** Индекс на категорията на скорост – не по – малък от „J”.

**3.2.1.4.** Индекс на товароносимост – не по-малък от 140.

**3.2.1.5.** Клас на горивна ефективност – не се предявяват.

**3.2.1.6.** Клас на сцепление с влажна пътна настилка – не се предявяват.

**3.2.1.7.** Клас на външен шум при търкаляне – не се предявяват.

**3.2.1.8.** Автомобилната гума да е нова (неупотребявана) и да не е цялостен или частичен регенерат.

#### **3.1.2. Към вътрешната гума и пояса**

Да са предназначени за експлоатация с външна гума с размер 13,00 x 18.

**3.1.3.** Продуктът да е произведен до 12 месеца преди датата на доставката.

### **3.3. Изисквания, свързани с експлоатацията на продукта**

**3.3.1.** Срок на експлоатация – не по-малък от 5 години.

**3.3.2.** Минимален пробег – не по-малък от 45 000 км.

### **3.4. Изисквания за устойчивост към външни въздействащи фактори**

Да осигурява възможност за движение на автомобила по всички пътища от републиканската и международната пътна мрежа.

### **3.5. Изисквания по отношение на опазването на околната среда**

Не се предвиждат.

### **3.6. Други специфични изисквания**

Продуктът да бъде произведен в условията на изградена и функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентно/и.

#### **4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ**

4.1. Обучение и средства за обучение – не се предвижда.

4.2. Осигуряване на експлоатационна документация.

Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация/съхранение на български език, с оглед спазването на гаранционните условия.

4.3. Осигуряване на техническа помощ – не се предвижда.

4.4. Осигуряване на оборудване за поддръжката и ремонта, резервни части, инструменти и принадлежности - не се предвижда.

4.5. Осигуряване на тестово и метрологично осигуряване – не се предвижда.

4.6. Други изисквания към видовете осигуряване – не се предявяват.

#### **5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО**

Автомобилната гума да бъде с положени от завода-производител, маркировки и обозначения.

#### **6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ**

Не се предявяват.

#### **7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК**

Гаранционен срок – не по-малък от 24 месеца от датата на доставката или 15 000 километра, което настъпи първо.

#### **8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО**

8.1. Оценка на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия, с председател представител на Възложителя, с участието на представители на Заявителя/Потребителя и Изпълнителя по договора. В случаите, когато Възложител е министърът на отбраната, председател на комисията е представител на Института по отбрана “Проф. Цветан Лазаров”.

При оценяване на съответствието Изпълнителят предоставя на комисията следните документи:

8.1.1. Документ, удостоверяващ качеството на продукта.

8.1.2. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.1.3. Гаранционна карта, издадена от Изпълнителя.

8.1.4. Инструкция за съхранение и експлоатация.

8.2. Документите, които не са на български език, да бъдат придружени с превод на български език.

#### **9. ПРИЛОЖЕНИЯ – няма.**

ПС В 01.4201.22