

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**„МАСЛО КОМПРЕСОРНО L-ДАВ-ДАС 220 ИЛИ
ЕКВИВАЛЕНТНО/И”**

ТС К. 21.3565.20.....

СОФИЯ

2020 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

Масло компресорно L-DAB-DAC 220 или еквивалентно/и.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктът представлява прозрачна течност, получена на база синтетични естери и присадки. Същият е с подобрена окислителна стабилност и устойчивост на корозия.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Предназначение

Маслото е предназначено за смазване на бутални, роторни и винтови компресори и компресорни станции, работещи с въздух, въглероден оксид, инертни газове, метан и др.

3.1.2. Основни характеристики

3.1.2.1. Продуктът да отговаря на изискванията на ISO 6743/3A VG 100 - DAC или еквивалентно/и;

3.1.2.2. Продуктът да отговаря на изискванията на DIN 51506 - VGL или еквивалентно/и.

3.2. Изисквания, свързани с експлоатацията на продукта

Продуктът да е произведен не по-рано от дванадесет месеца преди датата на доставка.

3.3. Изисквания за устойчивост към външни въздействащи фактори

Не се изискват.

3.4. Изисквания по отношение опазване на околната среда

Не се изискват.

3.5. Други специфични изисквания

3.5.1. Да се посочи от кандидата в техническото предложение за продукта, който предстои да достави, коя търговската марка е, кой е производителя на тази търговска марка и по кой стандарт /фирмена техническа спецификация/ е произведен. Ако продуктът е произведен по фирмена техническа спецификация,

същата да бъде предоставена при доставката;

3.5.2. Да се посочи от кандидата в техническото предложение за продукта, който предстои да достави, на кой вискозитетен клас по класификацията SAE или еквивалентно/и отговаря. Ако продуктът е класифициран по еквивалентна класификация, да се предостави информация от която да е видно на кой вискозитетен клас отговаря;

3.5.3. Да се посочи от кандидата в техническото предложение за продукта, който предстои да достави, покрива ли стандарт ISO 6743/3A VG 100 - DAC или еквивалентно/и (ако продуктът отговаря на еквивалентен стандарт, да се представи информация от която да е видна еквивалентността);

3.5.4. Да се посочи от кандидата в техническото предложение за продукта, който предстои да достави, покрива ли стандарт DIN 51506 - VGL или еквивалентно/и (ако продуктът отговаря на еквивалентен стандарт, да се представи информация от която да е видна еквивалентността).

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

Не се изискват.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА И ЕТИКИРАНЕТО

5.1. Продуктът да бъде доставен в заводска опаковка на производителя. Разфасовката да е съгласно изискванията на Възложителя, без да я надвишава;

5.2. Класифицирането, опаковането и етиктирането на продукта да е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008.

6. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок за съхранение в оригинална заводска опаковка на доставяния продукт, обявен от производителя, да бъде не по-малък от три години считано от датата на производство на доставяната партида.

7. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

7.1. Оценкаването на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия, с председател представител на Възложителя,

ТС.К.21.35.65.20.

с участието на представители на Заявителя/Потребителя и Изпълнителя по договора. В случаите, когато Възложител е министъра на отбраната, председател на комисията е представител на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров".

При оценяване на съответствието Изпълнителят да представи:

7.1.1. Документ/и, удостоверяващ/и качеството, издадени от производителя;

7.1.2. Декларация за съответствие с изискванията по договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1, или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя;

7.1.3. Гаранционна карта;

7.1.4. Протокол/и от изпитванията по т. 7.2.1;

7.1.5. Информационен лист за безопасност, издаден от производителя.

В информационния лист производителят следва да е посочил в кой код следва да се класифицира доставяния продукт като отпадък, съгласно Закона за управление на отпадъците;

7.1.6. Документите, които не са на български език, да бъдат придружени с превод на български език.

7.2. Удостоверяването на изпълнението на изискванията на договора, съответстващи на изискванията на настоящата Техническа спецификация да бъде, както следва:

7.2.1. За точка 3.1.2. – чрез изпитвания в лаборатория съгласно т. 7.3;

7.2.2. За точки 3.2, 3.5 и 6 – чрез представяне от Изпълнителя на документи, от които да е видно съответствието с изискванията на договора;

7.2.3. За останалите точки – чрез външен оглед от комисията по т. 7.1.

7.3. Изпитвания

За всяка доставяна заводска партида от продукта да се взема средна проба от независима инспектираща организация за стоков контрол, която да се изпрати за пълен анализ във военно формирование 24510 – София. Пробите се вземат в присъствие на представител на Института по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ (когато Възложител е министъра на отбраната), представител на изпълнителя и представител на структурата получател.

Проектът на техническата спецификация е приет на заседание на ЕТИС по „Въоръжение, техника и тилови имущества” на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ с протокол № 2/10.02.2020 г.