

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ГОЛЕМИ ОБЕМИ НЕБУТИЛИРАНА ВОДА”

ТС...Г. 48. 3634.20.....

**СОФИЯ
2020 г.**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

„Транспортиране на големи обеми небутилирана вода” - услуга.

2. ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

Изпълнителят на транспортната услуга осигурява доставка на небутилирана вода за питейни и битови нужди (в зависимост от необходимостта на Възложителя) с автомобилни цистерни по суша, като се използват трасета включително и такива без трайна пътна настилка и/или изградена автомобилна пътна инфраструктура.

3. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДОСТАВЕНАТА УСЛУГА

- 3.1. Способност за изпълнение на транспортната услуга, като изпълнява предназначението си в температурен диапазон от минус 20°C до + 50°C.
- 3.2. Способност на превозните средства да транспортират вода по пътища с настилка и по трасета без трайна пътна настилка.
- 3.3. Да се транспортира небутилирана вода за питейни и битови нужди в обем до 500 m³ на разстояние до 300 km/ден по заявка на Възложителя.
- 3.4 При подадена заявка от страна на Възложителя, същата да бъде изпълнена в рамките на 1(едно) денонощие от получаване на заявката.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА УСЛУГАТА

- 4.1. Изпълнителят да притежава сертификат за автомобила–цистерна издаден от производителя на транспортното средство за транспортиране на вода за питейни и битови нужди.
- 4.2. Изпълнителят да притежава лиценз за извършване на транспортни услуги и извън територията на страната.
- 4.3. Качеството на доставената вода се удостоверява с анализно свидетелство издадено от съответното ВиК дружество и/или акредитирана лаборатория при доставката.

5. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.

- 5.1. Цистерната на автомобила да е оборудвана с напорна/смукателна помпа с напор 100 m и дебит 350 l/min за зареждане и раздаване на вода.
- 5.2. Цистерната на автомобила да бъде изработена от неръждаема стомана и да бъде използвана само за превоз на вода;

- 5.3. Цистерната на автомобила да бъде с затварящи се херметически люкове;
- 5.4. Цистерната на автомобила да има литромер;
- 5.5. Цистерната на автомобила да разполага с кран за източване на водата на самотек;
- 5.6. Към цистерната на автомобила да има отточен маркуч до 100 m с размер 3 ";
- 5.7. Цистерната на автомобила да бъде с надпис на български "Вода" и на английски език " Water".
- 5.8. Цистерната на автомобила да разполага с пожарни накрайници от 2 " до 3 ".
- 5.9. Начин на пълнене на цистерната на автомобила – долно и горно пълнене.
- 5.10. Изпълнителят трябва да притежава следната съпътстваща документация:
 - 5.10.1. Паспорт за обема на съда и дата на калибровка.
 - 5.10.2. Санитарен паспорт на цистерната.

6.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Не се предявяват.