

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„РЕМАРКЕ ПЛАТФОРМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ И ТРАНСПОРТ”

ТСВ. 56.4620.24.....

СОФИЯ
2024 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Ремарке платформа за евакуация и транспорт”.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Състав – ремарке платформа за евакуация и транспорт (Ремарке).

2.2. Описание на продукта

Ремарке платформа за евакуация и транспорт е предназначено да извършва натоварване, транспортиране и разтоварване на повредена техника.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Стандарт/Стандартизационен документ

Няма приложим продуктов стандарт за изделието.

3.2. Изисквания по предназначение

3.2.1. Функционални изисквания

3.2.1.1. Ремаркетото да отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

3.2.1.2. Ремаркетото конструктивно да е разчетено за товарносимост не по-малка от 3 500 kg.

3.2.1.3. Ремаркетото да бъде пригодно за натоварване и транспортиране на колесна техника върху него.

3.2.2. Технически и конструктивни изисквания към Ремаркетото

3.2.2.1. Буксирно устройство регулируемо по височина (възможност за закачане на теглич тип „заклучваща кука“ и тип „сфера“).

3.2.2.2. Да бъде оборудвано с конектор за електрическо свързване за пътни превозни средства в съответствие с ISO 11446-2 или еквивалентно/и.

3.2.2.3. Да е оборудвано със спирачна система.

3.2.2.4. Брой на осите – не по-малко от 3 /три/ с натоварване на ос не по-малко от 1800 kg.

3.2.2.5. Брой гуми – съобразно броя мостове, пневматични.

3.2.2.6. Максимална допустима маса – 3500 kg.

3.2.2.7. Габаритни размери:

3.2.2.7.1. Дължина не по-малко от 7 000 mm.

3.2.2.7.2. Широчина не по-малко от 2 500mm.

3.2.2.7.3. Височина – не по-малко от 750mm.

3.2.2.8. Товарна площадка с равен под:

3.2.2.8.1. Дължина – не по-малко от 6 500 mm.

3.2.2.8.2. Осигурителни греди против саморазтоварване на евакуираната техника – 2(два) броя.

3.2.2.8.3. Притежаваща възможност за укрепване на товара.

3.2.2.9. Апарели за натоварване.

3.2.2.10. Комплект принадлежности за укрепване на товара.

ТС В 56.4620.24

3.2.2.11. Максимална скорост за движение по равен, хоризонтален, асфалтов път – не по-малка от 70 km/h.

3.2.2.12. Електрическа лебедка с усилие на теглене – не по-малко от 50 kN.

3.2.2.13. Светлинна инсталация със задни светлини, странични габарити и осветление на регистрационния номер, да съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година.

3.2.2.14. Електрическата инсталация да е с напрежения DC 12V.

3.2.2.15. Да е оборудвано с пълноразмерна резервна гума с джанта – не по-малко от 2 (два) броя.

3.2.2.16. Цвят на боята на ремаркетото каталог RAL 6003 или еквивалентно/и – зелен олив, матов.

3.3. Изисквания свързани с експлоатацията на продукта

3.3.1. Възможност за движение по всички видове пътища от републиканската пътна мрежа, независимо от годишното време и метеорологичните условия, при температури на обкръжаващия въздух от минус 20°C до плюс 40°C.

3.3.2. Изпълнителят да има или да е осигурил ползването на оторизиран от производителя или негов официален представител сервиз с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно поддържане на ремаркетото, включително и за ремонт на основните му агрегати и системи.

3.3.3. Ремаркетото да е оборудвано със средства за гасене на пожар – не по-малко от 1 (един) брой ръчен прахов пожарогасител, с вместимост не по-малко от 6 kg.

3.4. Изисквания за устойчивост към външни въздействащи фактори

Изделието да запазва работните си характеристики при съхранение в температурен диапазон от минус 20°C до плюс 40°C.

3.5. Изисквания по отношение опазването на околната среда (екологични изисквания)

След влизането в сила на Наредбата по чл. 47а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, издадена от министъра на околната среда и водите, съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката и индустрията, за продуктите, използвани за изграждане на системите, предмет на спецификацията и попадащи в обхвата на тази Наредба, да се представят доказателства за изпълнение на минималните задължителни екологични изисквания, съгласно посоченото в нея. До тогава се прилага общото изискване използваните материали да са нетоксични и безвредни за околната среда.

3.6. Други специфични изисквания

3.6.1. Валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, съгласно

ТС В 56.4620.24

Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр.40 от 2009 г.) – представя се при приемането на изделието.

3.6.2. Ремаркетото да е ново, неупотребявано и да е произведено до 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на приемно-предавателния протокол между Изпълнителя и представител на Възложителя.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

4.1. Обучение и средства за обучение.

Не се изисква.

4.2. Осигуряване на експлоатационна документация

4.2.1. Инструкция за експлоатация и поддържане на български език.

4.2.2. Технически формуляр на изделието на български език.

4.2.3. Каталог с номерата на резервните части, на български език на хартиен и/или електронен носител.

4.2.4. В Техническото описание/Ръководство за експлоатация или отделен бюлетин, да бъде предоставена информация по отношение, какви, масла, смазки и специални течности се препоръчват, при използване на техниката в умерен, топъл и студен климат.

4.2.5. В Техническото описание/Ръководство за експлоатация или отделен бюлетин на български език да се представи информация какви са вместимостите на агрегатите, възлите и механизмите по отношение на масла, смазки и специални течности.

4.2.6. В Техническото описание/Ръководство за експлоатация или отделен бюлетин да се представи информация/график на какъв пробег на ремаркетото е необходимо да се извършва техническо обслужване на системите, възлите и агрегатите, както и обема на дейностите, които са включени в обслужването.

4.3. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

4.4. Осигуряване на оборудване за поддръжката и ремонта, инструменти и принадлежности.

4.4.1. Изпълнителят да осигурява провеждане на предвидените технически сервизни обслужвания в гаранционния срок. Изпълнителят организира сервизно обслужване в най-близкото възможно място, съгласно т.3.3.2, съгласувано с Възложителя.

4.4.2. Изпълнителят да осигурява транспортиране на Ремаркетото до най-близкото възможно място, съгласувано с Възложителя, за отстраняване на възникнали неизправности или повреди в гаранционния срок.

4.4.3. Ремаркетото да бъде оборудвано съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на закона за движението по пътищата.

4.4.4. Ремаркетото да бъде оборудвано с крик и ключ за колелата, с

инструменти и принадлежност, осигуряващи извършване на ежедневно техническо обслужване, съгласно препоръките на производителя.

4.5. Осигуряване на тестово и метрологично осигуряване

Не се изисква.

4.6. Други изисквания към видовете осигуряване

Ремаркетото да се достави с график за дейностите и предписания по техническо (сервизно) обслужване, преглед и други дейности на български език, предвидени от производителя, с цел осигуряване на условията на гаранционния срок.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО

Ремаркетото да бъде с положени маркировки и обозначения, съгласно техническа документация на производителя.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ – не се предявяват.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

7.1. Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца, считано от датата на подписване на приемно-предавателния протокол между Изпълнителя и крайния получател.

7.2. Гаранционен срок за защита от пробивна корозия – не по-малко от 10 години, считано от датата на подписване на приемно-предавателния протокол между Изпълнителя и крайния получател.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценяването на съответствието на ремаркетото с изискванията на Възложителя се извършва от комисия, с председател представител на Възложителя, с участието на представители на Заявителя/Потребителя и Изпълнителя по договора. В случаите, когато Възложител е министърът на отбраната, председател на комисията е представител на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

При оценяване на съответствието Изпълнителят предоставя на комисията следните документи:

8.1.1. Валиден ЕО сертификат за съответствие, съгласно т.3.6.1 от настоящата Техническа спецификация.

8.1.2. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.1.3. Гаранционна карта, издадена от Изпълнителя.

8.2. Документите, които не са на български език, да бъдат придружени с превод на български език.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Няма приложения.

ТС В 56.4620.24