

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  
НА  
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„ТОПЛА ПОДПЛАТА ЗА ПАНТАЛОН КАМУФЛАЖЕН ЗИМЕН,  
ХИДРОФОБИРАН”**

**ТС Ж 71.3083.18**

**СОФИЯ**

2020 г.

Настоящите изменения и допълнения са неразделна част от Техническа спецификация ТС Ж 71.3083.18 „ТОПЛА ПОДЛАТА ЗА ПАНТАЛОН КАМУФЛАЖЕН ЗИМЕН, ХИДРОФОБИРАН”

Измененията се отнасят до точка 3.1.1. Изисквания към конструкцията  
След измененията текста на точката придобива вида:

Панталонът е разработен за ръсторазмери еднакви за мъже и за жени, са посочени в Таблица 1.

**Таблица 1. Основни ръсторазмери в [cm]**

Ръст	Размер	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	Обиколка на талията	71-77	77-83	83-89	89-95	95-101	101-107	107-113
	Ръст диапазон							
158	155-161	x						
164	161-167	x	x	x	x			
170	167-173	x	x	x	x	x	x	
176	173-179	x	x	x	x	x	x	x
182	179-185		x	x	x	x	x	x
188	185-191			x	x	x	x	x
194	191-197				x	x	x	x

*Забележки към Таблица 1:*

1. Таблица 1 служи за заявка на изделието.
2. Заявителят може да заявява и размери извън обхвата на Таблица 1.

Измененията се отнасят до точка 3.1.5. Размери на продукта

След измененията текста на точката придобива вида:

Размерите на топлатата подплата, в готов вид, са посочени в Таблица 3.

**Таблица 3. Размери на топла подплата в готов вид, [cm]**

Размер		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	Доп. откл. ±
Обиколка на талията		71-77	77-83	83-89	89-95	95-101	101-107	107-113	
Размерен показател	Ръст								
1. Дължина странична на топла подплата с (включителн	158 (155-161)	84,0	84,0	92,0	84,0	84,0	84,0	84,0	2,0
	164 (161 –167)	98,0	98,0	96,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
	170 (167 – 173)	92,0	92,0	100,0	92,0	92,0	92,0	92,0	
	176 (173- 179)	96,0	96,0	104,0	96,0	96,0	96,0	96,0	
	182 (179 – 185)	100,0	100,0	108,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Размер		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	Доп. откл. ±
Обиколка на талията		71-77	77-83	83-89	89-95	95-101	101-107	107-113	
о колана 4,5 cm)	188 (185- 191) 194 (191-197)	104,0 108,0	104,0 108,0	112,0 116,0	104,0 108,0	104,0 108,0	104,0 108,0	104,0 108,0	
2. ½ обиколка на талията на топла подплата свободно	От 155 до 197	31,0	34,0	37,0	40	43,0	46,0	49,0	1,0
3. Вътрешна дължина на топла подплата / заедно с щрика/	158 (155-161) 164 (161 –167) 170 (167 – 173) 176 (173- 179) 182 (179 – 185) 188 (185- 191) 194 (191-197)	66,3 70,3 73,3 77,3 81,3 84,3 88,3	65, 65 69, 65 72, 65 76, 65 80, 65 83, 65 87, 65	65,0 69,0 72,0 76,0 80,0 83,0 87,0	64,35 69,35 71,35 75,35 79,35 82,35 86,35	63,7 68,7 70,7 74,7 78,7 81,7 85,7	63,05 68, 05 70, 05 74, 05 78, 05 81, 05 85, 05	62,4 67,4 69,4 73,4 77,4 82,4 84,4	1,5
4. Размери на джоб на предна част на топла подплата -дължина -широчина	От 155 до 197	27,0 15,0	27,0 15,0	27,0 15,0	28,0 16,0	28,0 16,0	29,0 17,0	29,0 17,0	0,5
5. Дължина на отвора на джоба	От 155 до 197	16,0	16,0	16,0	17,0	17,0	18,0	18,0	0,5
6. Щрик топла подплата -височина -½ широчина	От 155 до 197	7,0 9,0	7,0 10,0	7,0 10,0	7,0 11,0	7,0 11,0	7,0 12,0	7,0 12,0	1,0

Изменението на техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС по „Развитие на въоръженето, техниката, тиловите имуществва и материали” на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” с протокол № 8/11.06. 2020 г.