

Екз. № 2

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР

ТС ..A.76.2478.18.....

СОФИЯ

2017 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Лазерен принтер”

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- 2.1. Лазерен принтер
- 2.2. Захранващ кабел
- 2.3. Интерфейсен кабел
- 2.4. Софтуер за управление на принтера (драйвери)
- 2.5. Експлоатационна документация.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

- 3.1.1 Вид печат – лазерен, черно-бял
- 3.1.2 Оперативна памет на принтера – не по-малко от 256 MB
- 3.1.3 Скорост на печат – не по-малко от 20 (двадесет) страници в минута
- 3.1.4 Да поддържа автоматичен двустранен печат
- 3.1.5 Месечно натоварване – не по-малко от 6 000 страници (формат А4, съгласно БДС EN ISO 216:2007 или еквиваленто/и)
- 3.1.6 Физическа резолюция - не по-малко 1200 dpi x 1200 dpi
- 3.1.7 Формат на хартията – максималният размер да е А4, съгласно БДС EN ISO 216:2007 или еквивалентно/и
- 3.1.8 Интерфейси – да включват Hi-Speed USB 2.0 port и 10/100 Ethernet networking
- 3.1.9 Капацитет на тонер касетата – не по-малко от 1600 страници
- 3.1.10 Капацитет на входящата касета – не по-малко от 250 листа

3.1.11 Номинално входно напрежение, входна честота – да включва 230V±10%, 50 Hz, в съответствие с БДС EN 60038:2011 Стандартни напрежения на CENELEC (IEC 60038:2009) или еквивалентно/и.

3.1.12 Да се предостави софтуер за управление на принтера (драйвери), записан на оптични носители (CD-R) за операционни системи Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64-bit editions) и Windows Server 2003/2008/2012/2016 (32 и 64-bit editions) и по-нови версии, предлагани до момента на офертата от Microsoft.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изисква.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изисква.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изисква.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изисква.

3.6. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение

Не се изисква.

3.7. Други специфични изисквания

3.7.1. Сертификационни изисквания

3.7.1.1. WEEE (Waste in Electrical and Electronic Equipment) или еквивалентно/и;

3.7.1.2. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) или еквивалентно/и;

3.7.1.3. CE Marking.

3.7.2. Продуктът да е произведен в условията на внедрена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2008

или еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и.

3.7.3. Продуктът, съгласно описанието в т. 2 да бъде неупотребяван и да фигурира в актуалната производствена листа на съответния производител към датата на подаване на офертата, за което участникът представя доказателства. Това следва да бъде доказано чрез съответни документи или посочване на източник (Интернет сайт на производителя).

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изисква.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение

Не се изисква

5.2. Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или друг език.

Да се осигури необходимата документация (описания, ръководства или инструкции за експлоатация) на български или английски език.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности

Лазерният принтер да е окомплектован със стартова тонер касета.

5.4. Метрологично осигуряване

Не се изисква.

5.5. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.6. Изисквания към производствения процес

Не се изисква.

5.7. Изисквания по отношение опазването на околната среда

Не се изисква.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок

Не се изисква.

5.9. Други

5.9.1. За времето на гаранционния срок, отстраняването на възникнали проблеми при крайния потребител да се извършва от сертифициран представител на Изпълнителя до 24 (двадесет и четири) часа от уведомяване за проблема.

5.9.2. При извършване на дейности по техническа поддръжка по време на гаранционния срок да не се изнася твърдия диск (HDD) извън сградата на експлоатация на устройството, ако лазерният принтер има такъв.

5.9.3. При дефектирал хард диск, същият не се ремонтира, а Изпълнителят го подменя с нов, с еквивалентни или по-добри технически характеристики, срещу протокол за унищожаване.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Да се достави в оригиналната транспортна опаковка.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок за продукта да е не по-малък от 24 месеца, считано от датата на доставка.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценкаването на съответствието на доставения продукт с изискванията на договора да се извършва от комисия, в която участват представители на Възложителя и Изпълнителя.

8.2. Изпълнителят представя на комисията следните документи:

8.2.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя

8.2.2. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и

8.2.3. Гаранционна карта, с номер, партида или друго, идентифициращо доставената стока.