

Екз. №.....

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ДИХАТЕЛ ЗА ОБЩОВОЙСКОВИ ПРОТИВОГАЗ  
ФИЛТРИРАЩ”

ТС *Д 45.32.10.18-В0*.....

СОФИЯ  
2018 г.

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Дихател за общовойскови противогаз филтриращ“.

## 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

### 2.1. Описание

Продуктът е филтриращ елемент, който се закрепва към лицевата част на общовойскови противогази и представлява металическо или пластмасово тяло, запълнено с въглен-катализатор, аерозолен филтър и др.;

### 2.2. Състав

2.2.1. Корпус;

2.2.2. Въглен-катализатор;

2.2.3. Аерозолен филтър.

## 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

### 3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Изделието да може да се експлоатира при температура от минус 30° до + 45°С и при относителна влажност на въздуха до 96%;

3.1.2. Да може да се присъединява към противогази със стандартна кръгла резба съгласно БДС EN 148-1 или еквивалентно/и (STANAG 4155 или еквивалентно/и);

3.1.3. Маса – не по-голяма от 400 g.;

3.1.4. Дихателно съпротивление при въздушен поток 30 L/min – не повече от 170 Pa;

3.1.5. Изделието да е устойчиво на външни въздействия (дъжд, пясъчна буря, солена мъгла) съгласно MIL-STD-810 F или еквивалентно/и;

3.1.6. Минимално време на защитно действие:

А). за хлорциан (при концентрация 2 mg/L) - 40 min;

Б). за циановодород (при концентрация 2 mg/L) - 30 min.

3.1.7. Корпусът на дихателя да е изработен от корозионно устойчив материал;

3.1.8. Корпусът да няма грапавини и побитости;

3.1.9. Влагата в използвания въглен-катализатор да не е повече от 3%.

### **3.2. Изисквания по електромагнитна защита**

Не се изискват.

### **3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика**

Не се изискват.

### **3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт**

Не се изискват.

### **3.5. Изисквания за скритост и маскировка**

Не се изискват.

### **3.6. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение**

3.6.1. Опаковката на изделието да позволява транспортирането му с всякакъв вид транспорт;

3.6.2. Изделието да може да се съхранява в закрити неотопляеми помещения.

### **3.7. Други специфични изисквания**

За изделието да има документ, издаден от признат орган удостоверяващ съответствието му с изискванията по т. 3.1.4, 3.1.5 и 3.1.6. Същият (същите) се представят с техническото предложение.

## **4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ**

Не се изискват.

## **5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ**

### **5.1. Обучение**

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) на български и/или друг език:

Съпровождащата изделие документация да е на български език или превод.

### **5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности**

Не се изисква.

5.4. Метрологично осигуряване

Не се изисква.

5.5. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.6. Изисквания към производствения процес

Не се изискват.

5.7. Изисквания по отношение опазване на околната среда

Не се изискват.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок

Не се изисква.

5.9. Други

Изделието да е ново, неупотребявано и произведено не по-рано от 2 години преди доставянето му.

**6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА**

6.1. Изделието да е опаковано в оригинална опакова на Производителя;

6.2. Върху тарата да е нанесена информация позволяваща неговата идентификация (вид, каталожен номер на производителя, наименование на завода производител и др.);

6.3. Опаковката да отговаря на изискванията за съхранение.

**7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ**

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация

Гаранционен срок за експлоатация – не по-малко от 2 години от датата на приемо-предавателния протокол;

7.2. Изисквания за гаранции по съхранение

Гаранционен срок за съхранение – не по-малко от 6 години от датата на приемо-предавателния протокол.

**8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО**

8.1. Оценка на съответствието на продукта с изискванията на договора

8.1.1. Оценяването на съответствието се извършва от комисия, с председател от Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и членове, представители на Възложителя и Изпълнителя по договора. Комисията извършва външен оглед и преглед на документите, представени от Изпълнителя.

При установено съответствие с изискванията на договора, комисията изготвя Протокол за оценка на съответствието.

При констатирани несъответствия с изискванията на договора, комисията изготвя Констативен протокол.

8.1.2. При доставката продуктът да бъде съпроводен с:

8.1.2.1. Декларация за съответствие на всички параметри на продукта с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1, или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя;

8.1.2.2. Документ удостоверяващ качеството на продукта, издаден от производителя;

8.1.2.3. Гаранционна карта;

8.1.2.4. Ако посочените по-горе документи не са на български език, Изпълнителят да предостави превод на съответния документ.

8.2. Изпитвания

Не се изискват.