

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ВОДОЛАЗЕН КОСТЮМ ОТ ДВЕ ЧАСТИ МОКЪР ТИП“

ТС. М. 96. 32.40. 19.....

СОФИЯ

2019 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Водолазен костюм от две части мокър тип“

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Описание.

Водолазния костюм мокър тип е предназначен за предпазване тялото на водолаза в качеството си на термозащита при продължителен простой под вода и за защитно облекло при работа в обкръжение на опасни обекти, където съществува потенциална опасност тялото на водолаза да бъде наранено.

2.2. Състав.

2.2.1 Горна част с ръкави и боне;

2.2.2. Долна част с крачоли.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение.

3.1.1. Костюмът да бъде от две части – горна и долна;

3.1.2. Да бъде изработен от неопрен или еквивалентно/и, материал с термоизолационни качества. Дебелина на материала 7 mm;

3.1.3. Долната част да представлява гащеризон, без ръкав тип „Longjohn“, или еквивалентно/и, със самозалепваща се лепенка на лявото рамо тип велкро (или еквивалентно/и), вътрешно покритие хеланка и протектори на коленете от износоустойчив и устойчив на срез от остри предмети материал, маншети тип “glideskin” или еквивалентно/и. Да има джоб на десния крачол в областта на бедрото с дренажни отвори;

3.1.4. Горната част да е с дълъг ръкав и интегрирано боне, без цип, вътрешно покритие хеланка, протектори от износоустойчив материал на лактите и в областта на раменете, маншети тип “glideskin” или еквивалентно/и;

3.1.5. Цвят на костюма – черен. Не се допускат лога или други надписи с различен цвят обозначаващи търговска марка или модел от външната страна на костюма;

3.1.6. Да има основи от лепящи подложки за наръкавен знак. Основите да бъдат тип велкро (или еквивалент) лепки (частта „бримки“), с формата на квадрат 80x80 (±10) мм. Основите да бъдат разположена от външната страна на двата ръкава, симетрично, на 70÷90 мм в областта под рамото, спрямо горната страна на квадрата.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита.

Не се изисква.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика.

ТС... М 96.3270.19

Не се изисква.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническо обслужване и ремонт.

Не се изисква.

3.5. Изисквания за сертификация.

Имуществото да бъде придружено със сертификат за съответствие съгласно Международната организация на морските предприемачи (International Marine Contractors Association) IMCA или еквивалентно/и, съгласно Европейските стандарти.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка.

Не се изисква.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение.

Костюмът да има закачалка за сушене след употреба. Да бъде пригоден за съхранение и експлоатация при външни условия на борда на плавателен съд.

3.8. Други специфични изисквания.

Костюма с всичките си компоненти да бъде пригоден за работа в морска вода.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

В случай, че съответния продукт има NATO Stock Number(NSN), той да бъде посочен.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение.

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или друг език.

При доставката да бъде предоставена експлоатационна документация и инструкция за работа и поддръжка на български език.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)

Не се изисква.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс.

Не се изисква.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване.

Не се изисква.

5.6. Осигуряване на резервни части.

Не се изисква.

5.7. Метрологично осигуряване.

Не се изисква.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване.

Не се изисква.

5.9. Осигуряване на техническа помощ.

Не се изисква.

5.10. Други.

Не се изисква.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Съгласно производствените стандарти на производителя.

6.2. Доставка на продукта да е в стандартна ненарушена заводска опаковка.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Гаранционен срок на продукта – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол.

7.2. Изпълнителят трябва да осигури гаранционно обслужване на доставеното имущество в оторизиран от Производителя сервиз.

7.3. Гаранционното сервизно обслужване включва всички разходи за труд, резервни части, консумативи, транспорт на специалистите, профилактика и всички разходи по гаранционното обслужване.

7.4. По време на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да отстранява възникналите повреди, да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на Производителя.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценяването на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия, с председател от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, с участието на представители на Заявителя/Потребителя и Изпълнителя.

8.2. Доставените продукти да бъдат съпроводени с:

8.2.1. Документи, удостоверяващи качеството, издадени от производителя.

8.2.2. Документ/и, удостоверяващ/и произхода, издаден/и от Производителя, когато той е от страна-член на Европейския съюз, или в останалите случаи издаден/и от компетентен орган от страната на Производителя, или документ/и, заверен/и от Българската търговско-промишлена палата;

8.2.3. Декларация за съответствие с изискванията по договора, съгласно БДС EN ISO 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя по договора;

8.2.4. Гаранционна карта.

8.2.5. Валидни сертификати за съответствие, съгласно т. 3.5 и т. 4 от настоящата Техническа спецификация.

8.2.6. Документите, които не са на български език, да бъдат придружени с превод на български език.