

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Т. 28

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„АВТОМОБИЛНА ГУМА С РАЗМЕР 5,00x8  
КОМПЛЕКТ ВЪНШНА С ВЪТРЕШНА И ПОЯС”**

ТС *В. 01. 2745. 17*.....

**СОФИЯ**

**2017 г.**

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА**

„Автомобилна гума с размер 5,00x8 комплект външна с вътрешна и пояс”.

## **2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Комплектът „Автомобилна гума 5,00 x 8” е предназначен за мотокар и се състои от:

- 2.1. Външна гума 5,00 x 8.
- 2.2. Вътрешна гума.
- 2.3. Пояс за външна с вътрешна гума.

## **3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА**

### **3.1. Изисквания по предназначение.**

#### **3.1.1. Към външната гума**

3.1.1.1. Размер на автомобилната гума – 5,00x8.

3.1.1.2. Тип на външната гума – минимум 8 пласта.

3.1.1.3. Скоростен индекс – не по-малък от „А5”.

3.1.1.4. Индекс на натоварване – не по-малък от 116.

3.1.1.5. Гума<sup>Тс</sup> да е нова, неупотребявана или пълен (цялостен) регенерат.

#### **3.1.2. Към вътрешната гума и пояса**

Да са предназначени за експлоатация с външна гума с размер 5,00x8.

3.1.3. Комплектът от външна и вътрешна гума с пояс, да е произведен до 12 месеца преди датата на доставката.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се предвиждат.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика  
Не се предвиждат.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Срок на експлоатация – не по-малък от 5 години в рамките на срока за съхранение.

#### **3.5. Изисквания за сертификация**

Продуктът да бъде произведен в условията на изградена и функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се предвиждат.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение.

Да може да се съхранява в закрити помещения съгласно условията посочени от производителя за срок не по-малък от 10 години от датата на доставката.

#### **3.8. Други специфични изисквания**

Не се предвиждат.

#### **4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ**

Не се предвиждат.

#### **5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ**

5.1. Обучение – не се предвижда.

5.2. Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или друг език.

Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация/съхранение на български език, с оглед спазването на гаранционните условия.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности

Не се предвижда.

5.4. Метрологично осигуряване – не се предвижда.

5.5. Осигуряване на техническа помощ – не се предвижда.

5.6. Изисквания към производствения процес – не се предвиждат.

5.7. Изисквания по отношение опазването на околната среда.

Не се предвиждат.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок – не се предвиждат.

5.9. Други – не се предявяват.

#### **6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА**

Автомобилната гума да бъде с положени от завода-производител, маркировки и обозначения.

#### **7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ**

Гаранционен срок – не по-малък от 24 месеца от датата на доставката.

#### **8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО**

8.1. Оценка на съответствието на доставените продукти с изискванията на договора се извършват по реда, определен в договора.

8.2. За всички доставени продукти, Изпълнителят по договора трябва да представи следните документи:

8.2.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.

8.2.2. Документ удостоверяващ произхода на стоката.

8.2.3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.2.4. Гаранционна карта издадена от Изпълнителя.