

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ПРОТИВОПОЖАРЕН ШЛАНГ С ДИАМЕТЪР 52 ММ”

ТС *В 01.2915.18*.....

СОФИЯ

2018 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Противопожарен шланг с диаметър 52 mm” – ТС *В. 01.2915.18*

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- 2.1. Противопожарен шланг
 - 2.1.1. Транспортиращ ръкав;
 - 2.1.2. Присъединително звено.
- 2.2. Опаковка.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Предназначение

Продуктът е предназначен за осигуряване на гасителни състави (вода, пенообразуватели, пяна) от противопожарен автомобил или мотопомпа до мястото на пожара.

3.1.2. Основни характеристики

- 3.1.2.1. Диаметър на противопожарния шланг – 52 mm;
- 3.1.2.2. Дължина на противопожарния шланг – 20 m;
- 3.1.2.3. Материал за външната обвивка на транспортиращия ръкав на противопожарния шланг - синтетична тъкан;
- 3.1.2.4. Материал за вътрешната обвивка на транспортиращия ръкав на противопожарния шланг - гума;
- 3.1.2.5. Тип на присъединителното звено - “Storz C” или еквивалентно/и;
- 3.1.2.6. Максимално работно налягане на шланга - не по-малко от 1,6 МРа;
- 3.1.2.7. Тестово налягане на шланга - не по-малко от 2,0 МРа;
- 3.1.2.8. Налягане на разрушаване на шланга - не по-малко от 4,0 МРа;
- 3.1.2.9. Противопожарният шланг да е устойчив на плесени и

ТС...*В. 01.2915.18*

слънчево въздействие.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изискват.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изискват.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.6. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

Не се изискват.

3.7. Други специфични изисквания

Не се изискват.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Противопожарният шланг да отговаря па изискванията на стандарт DIN 14811 или еквивалентно/и.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) на български и/или друг език

Да бъде осигурена техническа документация на български език включваща в себе си описание, инструкция за експлоатация и паспорт.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности

Не се изисква.

5.4. Метрологично осигуряване

Не се изисква.

ТС...В...01.2915.18

5.5. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.6. Изисквания към производствения процес

Не се изискват.

5.7. Изисквания по отношение опазване на околната среда

Не се изискват.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния

срок

Не се изискват.

5.9. Други

Не се изискват.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Не се изискват.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация.

Не по-малко от 1 /една/ година от подписване на приемо-предавателния протокол.

7.2. Изисквания за гаранции по съхранение.

Не се изискват.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценка на съответствието на продукта с изискванията на договора

8.1.1. Оценка на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия на Възложителя.

8.1.2. Доставеният продукт да бъде съпроводен с:

8.1.2.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя на продукта;

8.1.2.2. Документ, удостоверяващ произхода на изделието;

8.1.2.3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO ЛЕС 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя;

8.1.2.4. Гаранционна карта;

8.1.2.5. Паспорт.

8.1.3. Съответствието на продукта с изискванията на договора за доставка се удостоверява с Протокол за оценка на съответствието.

8.2. Изпитвания

Не се изискват.