

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Т. 29

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„АВТОМОБИЛНА ГУМА С РАЗМЕР 12,00-18 (12x18)
КОМПЛЕКТ ВЪНШНА С ВЪТРЕШНА И ПОЯС”

ТС .В. 01. 3157. 18.....

СОФИЯ
2018 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Автомобилна гума с размер 12,00-18 (12x18) комплект външна с вътрешна и пояс”.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Външна автомобилна гума с размер 12,00-18 (12x18) в комплект с вътрешна гума и пояс е предназначена за експлоатация на товарен автомобил с повишена проходимост (ТАПП) ГАЗ-66.

2.2. Автомобилна гума с размер 12,00-18 (12x18) комплект външна с вътрешна и пояс се състои от:

2.2.1. Външна автомобилна гума 12,00-18 (12x18).

2.2.2. Вътрешна гума.

2.2.3. Пояс за външна с вътрешна гума.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение.

3.1.1. Към външната гума

3.1.1.1. Размер на автомобилната гума – 12,00-18 (12x18).

3.1.1.2. Тип на външната гума – диагонална, минимум 8 пласта (слоя), тип на шарката на протектора - за повишена проходимост.

3.1.1.3. Скоростен индекс – не по – малък от „F”(80 km/h ВМС).

3.1.1.4. Индекс на натоварване – не по-малък от 118(1320 кг. ВВС).

3.1.1.5. Автомобилната гума да е нова (неупотребявана) и да не е цялостен или частичен регенерат.

3.1.2. Към вътрешната гума и пояса

Да са предназначени за експлоатация с външна гума с размер 12,00-18 (12x18).

3.1.3. Продуктът да е произведен до 12 месеца преди датата на доставката.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита – не се предвиждат.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се предвиждат.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

3.4.1. Срок на експлоатация – не по-малък от 5 години в рамките на срока за съхранение.

3.4.2. Минимален пробег – не по-малък от 50 000 км.

3.5. Изисквания за сертификация

Продуктът да бъде произведен в условията на изградена и функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват, включващ предмета на договора.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка – не се предвиждат.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение.

Да може да се съхранява в закрити помещения съгласно условията посочени от производителя за срок не по-малък от 10 години от датата на доставката.

3.8. Други специфични изисквания

Да отговаря на изискванията на Правило № 54 на ИКЕ при ООН.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се предвиждат.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение – не се предвижда.

5.2. Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или друг език.

Продуктът да се съпровожда с инструкцията за експлоатация/съхранение на български език.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности

Не се предвижда.

5.4. Метрологично осигуряване – не се предвижда.

5.5. Осигуряване на техническа помощ – не се предвижда.

5.6. Изисквания към производствения процес – не се предвиждат.

5.7. Изисквания по отношение опазването на околната среда.

Не се предвиждат.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок

Не се предвиждат.

5.9. Други – не се предявяват.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Автомобилната гума да бъде с положени от завода-производител, маркировки и обозначения.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

Гаранционен срок – не по-малък от 24 месеца от датата на доставката или 15000 километра, което настъпи първо.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценка на съответствието на доставените продукти с изискванията на договора се извършват по реда, определен в договора.

8.2. За всички доставени продукти, Изпълнителят по договора трябва да представи следните документи:

8.2.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.

8.2.2. Документ удостоверяващ произхода на стоката.

8.2.3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.2.4. Гаранционна карта издадена от Изпълнителя.