

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

43

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„АВТОМОБИЛНА ГУМА 8.25 R20 КОМПЛЕКТ”

ТС В. ол. 3163.18

СОФИЯ
2018 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Автомобилна гума 8.25 R20 комплект”.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Автомобилната гума 8.25 R20 комплект е предназначена за експлоатация с ремарке от състава на Зенитно-ракетен комплекс.

2.2. Автомобилна гума 8.25 R20 комплект се състои от:

2.2.1. Външна автомобилна гума 8.25 R20.

2.2.2. Вътрешна гума.

2.2.3. Пояс за външна с вътрешна гума.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение.

3.1.1. Към външната гума

3.1.1.1. Размер и тип на автомобилната гума – 8.25 R20-радиална.

3.1.1.3. Скоростен индекс – не по-малък от „А5”.

3.1.1.4. Индекс на натоварване – не по-малък от 84.

3.1.1.5. Клас на сцепление с влажна пътна настилка – не се предявяват.

3.1.1.6. Клас на енергийна ефективност въз основа на съпротивлението при търкаляне, оказващо влияние на разхода на гориво – не се предявяват.

3.1.1.7. Външно ниво на шума – не се предявяват.

3.1.1.8. Автомобилната гума да е нова (неупотребявана).

3.1.2. Към вътрешната гума и пояса

Да са предназначени за експлоатация с външна гума с размера посочен в т. 3.1.1.1.

3.1.3. Продуктът да е произведен до 12 месеца преди датата на доставката.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита – не се предвиждат.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се предвиждат.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Срок на експлоатация – не по-малък от 5 години в рамките на срока за съхранение.

3.5. Изисквания за сертификация – не се предвиждат.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка – не се предвиждат.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение.

Не се предвиждат.

3.8. Други специфични изисквания

Не се предвиждат.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се предвиждат.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение – не се предвижда.

5.2. Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или друг език.

Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация/съхранение на български език.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности

Не се предвижда.

5.4. Метрологично осигуряване – не се предвижда.

5.5. Осигуряване на техническа помощ – не се предвижда.

5.6. Изисквания към производствения процес

Продуктът да бъде произведен в условията на изградена и функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват, включващ предмета на поръчката.

5.7. Изисквания по отношение опазването на околната среда.

Не се предвиждат.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок

Не се предвиждат.

5.9. Други – не се предявяват.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Автомобилната гума да бъде с положени от завода-производител, маркировки и обозначения.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

Гаранционен срок – не по-малък от 24 месеца от датата на доставката или 15000 километра, което настъпи първо.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. За всички доставени продукти, Изпълнителят по договора трябва да представи следните документи:

8.1.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.

8.1.2. Документ удостоверяващ произхода на стоката.

8.1.3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.1.4. Гаранционна карта издадена от Изпълнителя.

8.2. Оценката на съответствието се удостоверява с Протокол за оценка на съответствието, изготвен от комисия с представители на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, Заявителя и Изпълнителя.

8.3. При констатиране на несъответствие, комисията по т. 8.2. изготвя Констативен протокол в свободна форма.