

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„АВТОМОБИЛНА ГУМА 185/75 R16 - ВСЕСЕЗОННА”

ТС *В 01.32.28.18*

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Автомобилна гума с размер 185/75 R16 – всесезонна”.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Външна автомобилна гума с размер 185/75 R16 – всесезонна.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение.

3.1.1. Размер на автомобилната гума – 185/75 R16.

3.1.2. Тип на гума – външна, всесезонна, радиална, безкамерна.

3.1.3. Скоростен индекс – не по-малък от „P”.

3.1.4. Индекс на натоварване – не по-малък от 104.

3.1.5. Клас на сцепление с влажна пътна настилка – не по-нисък от „E”.

3.1.6. Клас на енергийна ефективност въз основа на съпротивлението при търкаляне, оказващо влияние на разхода на гориво – не по-нисък от „G”.

3.1.7. Външно ниво на шума – не повече от 76 dB.

3.1.8. Автомобилната гума да е нова (неупотребявана) и да не е цялостен или частичен регенерат.

3.1.9. Продуктът да е произведен до 12 месеца преди датата на доставката.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се предвиждат.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика
Не се предвиждат.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

3.4.1. Срок на експлоатация – не по-малко от 5 години.

3.4.2. Минимален пробег – не по-малко от 50 000 км.

3.5. Изисквания за сертификация – не се предвиждат.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се предвиждат.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение.

Не се предвиждат.

3.8. Други специфични изисквания

Да отговаря на изискванията на Правило № 30 и/или № 54 на ИКЕ при ООН и Регламент (ЕО) №1222/2009 на Европейския парламент и на съвета от 25.11.2009 г., относно етикетването на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се предвиждат.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение – не се предвижда.

5.2. Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или друг език.

Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация/съхранение на български език.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности

Не се предвижда.

5.4. Метрологично осигуряване – не се предвижда.

5.5. Осигуряване на техническа помощ – не се предвижда.

5.6. Изисквания към производствения процес

Продуктът да бъде произведен в условията на изградена и функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват, включващ предмета на поръчката.

5.7. Изисквания по отношение опазването на околната среда.

Не се предвиждат.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок

Не се предвиждат.

5.9. Други – не се предявяват.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Автомобилната гума да бъде с положени от завода-производител, маркировки и обозначения.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца от датата на доставката или 15 000 километра, което настъпи първо.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. За всички доставени продукти, Изпълнителят по договора трябва да представи следните документи:

8.1.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.

8.1.2. Документ удостоверяващ произхода на стоката.

8.1.3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.1.4. Гаранционна карта издадена от Изпълнителя.

8.2. Оценката на съответствието се удостоверява с Протокол за оценка на съответствието, изготвен от комисия с представители на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, Заявителя и Изпълнителя.

8.3. При констатиране на несъответствие, комисията по т. 8.2. изготвя Констативен протокол в свободна форма.