

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„АВТОМОБИЛНА ГУМА С РАЗМЕР 1220 – 400 – 533  
КОМПЛЕКТ ВЪНШНА С ВЪТРЕШНА И ПОЯС”**

ТС *В01.3230.18*.....

**СОФИЯ  
2018 г.**

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Автомобилна гума с размер 1220-400-533 (400/85-21) комплект външна с вътрешна и пояс.

## **2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Външна автомобилна гума с размер 1220-400-533 (400/85-21) в комплект с вътрешна гума и пояс.

## **3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА**

### **3.1. Изисквания по предназначение.**

#### **3.1.1. Към външната гума**

**3.1.1.1.** Размер на автомобилната гума – 1220-400-533 (400/85-21).

**3.1.1.2.** Тип на външната гума – всесезонна, тип на протектора – за повишена проходимост.

**3.1.1.3.** Скоростен индекс – не по-малък от „F”.

**3.1.1.4.** Индекс на натоварване – не по-малък от 141.

**3.1.1.5.** Автомобилната гума да е нова (неупотребявана) и да не е цялостен или частичен регенерат.

#### **3.1.2. Към вътрешната гума и пояса**

Да са предназначени за експлоатация с външна гума с размер 1220-400-533 (400/85-21).

**3.1.3.** Продуктът да е произведен до 12 месеца преди датата на доставката.

**3.2.** Изисквания по електромагнитна защита - не се предвиждат.

**3.3.** Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика  
Не се предвиждат.

**3.4.** Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

**3.4.1.** Срок на експлоатация – не по-малък от 5 години.

**3.4.2.** Минимален пробег – не по-малък от 50 000 км.

**3.5.** Изисквания за сертификация – не се предвиждат.

**3.6.** Изисквания за скритост и маскировка – не се предвиждат.

**3.7.** Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение.

Не се предвиждат.

**3.8.** Други специфични изисквания

Да отговаря на изискванията на Правило № 54 на ИКЕ при ООН.

## **4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ**

Не се предвиждат.

## **5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ**

**5.1.** Обучение – не се предвижда.

5.2. Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или друг език.

Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация/съхранение на български език.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности  
Не се предвижда.

5.4. Метрологично осигуряване – не се предвижда.

5.5. Осигуряване на техническа помощ – не се предвижда.

5.6. Изисквания към производствения процес

Продуктът да бъде произведен в условията на изградена и функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват, включващ предмета на поръчката.

5.7. Изисквания по отношение опазването на околната среда.

Не се предвиждат.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок

Не се предвиждат.

5.9. Други – не се предявяват.

## **6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА**

Автомобилната гума да бъде с положени от завода-производител, маркировки и обозначения.

## **7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ**

Гаранционен срок – не по-малък от 24 месеца от датата на доставката или 15000 километра, което настъпи първо.

## **8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО**

8.1. За всички доставени продукти, Изпълнителят по договора трябва да представи следните документи:

8.1.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.

8.1.2. Документ удостоверяващ произхода на стоката.

8.1.3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.1.4. Гаранционна карта издадена от Изпълнителя.

8.2. Оценката на съответствието се удостоверява с Протокол за оценка на съответствието, изготвен от комисия с представители на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, Заявителя и Изпълнителя.

8.3. При констатиране на несъответствие, комисията по т. 8.2. изготвя Констативен протокол в свободна форма.